جمهورية العراق
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات

ن / ٤

سري للغاية

التاريخ / / ١٤هـ
١٠ / ٥ / ١٩٩٤م
العدد/ ٢٧٧٢/١/٣

إعلام

الى ا م ٢

امركم الاداري المرقم ٧٢٥ في ١٩٩٤/٣/٧.

نرفق طياً" هامش السيد مدير جهاز المخابرات المحترم بتاريخ ١٩٩٤/٥/٧ بخصوص اشراف سيادته على عمل مشروع الغافقي م٢/١٦ (بمستوى شعبة) وسيتم من قبلنا معالجة بقية التأشيرات (الهوامش).

للتفضل بالاطلاع .. واتخاذ مايلزم .. مع التقدير.

رئيس اللجنة
١٠ مايس ١٩٩٤

ملاحظة
هوامش السيد مدير جهاز
المخابرات المحترم تم احالتها
[redacted]
الغافقي وادخل ضمن كتابنا بخصوص
من قبله
ر ب
٢/٦/١٩٩٤

<u>سري للغاية وشخصي</u>

نتائج أعمال اللجنة التحقيقية

١. <u>القضية</u>

تنفيذاً لموافقة السيد مدير جهاز المخابرات المحترم بتاريخ ١٥/٢/١٩٩٤ تشكلت بموجب الأمر الإداري ٧٢٥ في ٧/٣/١٩٩٤ لجنة تحقيقية برئاسة [redacted] وعضوية كل من :

- السيد [redacted] م شعبة - مثل م٤ .
- السيد [redacted] م شعبة - مثل م٦ .

للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء عطل بعض الأجهزة المصنعة من قبل م١٦ (عبوات متفجرة) والتي أدت الى فشل بعض واجبات م٤ ومنها:

أ. قتل أحد العناصر المتعاونة داخل الأراضي الإيرانية بواسطة عبوة انفجرت قبل الوقت المحدد لها .

ب. جرح عنصر آخر لنفس السبب .

ج. عدم انفجار عبوة مربوطة على خزان وقود داخل الأراضي الإيرانية مما سبب في كشفها من قبل السلطات الإيرانية وتفكيكها - مضاضة رقم (١) .

د. سبق وأن تكررت مثل هذه الحوادث المؤسفة وأصبحت ظاهرة معروفة من قبل جهازنا لكثرة العطلات وحوادث الانفجار الغير مسيطر عليها ، أدت الى فقدان بعض المصادر فضلاً عن كشف جوانب عملنا وترتب على البعض منها ضمانات سياسية (حسب تعبير السيد م.ع م١ والذي عرض تحت انظار السيد مدير الجهاز المحترم بتاريخ ٢٦/١١/١٩٩٣) سابقاً بحث اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري ٣/ ٢/ ١/ ١١٢٠ في ٢٦/٤/١٩٩٣ مضاضة رقم (٢) .

٢. معلومات سابقة:

أ. من بداية أم المعارك تشكلت لجنة العمل الفدائي حيث زودت بعبوات متفجرة على أمل استخدامها في تدمير بعض الأهداف المعادية في مناطق مختلفة من دول العالم وقد تم ملاحظة الآتي:-

أولاً: مجموع الواجبات التي تم تنفيذها حالات أربعة أثنان انجزا كما كان مخطط لهما.

الثالث- كان مخطط له تدمير سيارة السفير الأمريكي في مانيلا لكن العبوة لم تنفجر

الرابع- كان مخطط له تفجير مكتب الخطوط الجوية الأمريكية في الفلبين لكن العبوة انفجرت أثناء تركيبها مما أدت الى استشهاد ضابط وجرح آخر [illegible] جهازنا لم تتمكن اللجنة التحقيقية في حينه من معرفة أسباب الانفجار الغير مسيطر عليه.

ثانياً: بقية العبوات والتي تزيد على مائة عبوة تم ارسالها الى دول مختلفة بالعالم [illegible] عدا خمس عبوات أرسلت الى مصر بواسطة خمس [illegible] القي القبض عليهم جميعاً فور وصولهم مطار القاهرة.

ثالثاً: أن جزءاً من هذه المواضيع كان من [illegible] اللجنة المشكلة بموجب الأمر الاداري ١٢٠/٢٩٦/١ في ٢٤/١/١٩٩٢ وان م١، م٢، م٤، م١٦ و م١٤ كانت مطلعة عليها وان منتسبي م١٤ (العمليات الخاصة) بينوا أنهم حصلوا على تقرير للمخابرات الأمريكية تصف به العبوات المتفجرة المستخدمة من قبل جهازنا وصفاً فنياً دقيقاً (أوزانها، تراكيبها، مكوناتها الداخلية... الخ) وهذا يعني احتمال تسرب المعلومات وقد تعزى الى اسباب دائرة الاملاء وضعف

اجراءات السلامة الأمنية (علماً بعد تغيير مثل
م٣/١٤) - مقاصة رقم (٣).

ثانياً: تم تنفيذ بموجب أعمال رسالة د/٤/ن ح ٢/١/١٩٩٢
بأن سبب الانفجار الغير مسيطر عليه كان بسبب
وجود خلل في جهاز التوقيت المصنع من قبل
م٣/١٦ (دائرة المستشار الفني) - مقاصة رقم (٤).

ب. تنفيذاً لموافقة السيد مدير الجهاز المحترم في ١/٤/١٩٩٣
تم تشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق حول أسباب
الإخفاقات في تنفيذ الفعاليات الى جهة وسط .

أولاً: انفجار عبوة لحظة تركيبها أدت الى استشهاد أحد
المصادر بتاريخ ١٦/٣/١٩٩٣.

ثانياً: بتاريخ ١٨/٧/١٩٩٣ انفجرت هفية ملغومة على
أحد المصادر واعتبر السبب أنه كان يعبث بها.

ثالثاً: بتاريخ ٢٧/١٠/١٩٩٣ انفجرت عبوة موقوتة على
أحد عناصر مجاهدي خلق لحظة توقيتها.

رابعاً: بتاريخ ١٤/١/١٩٩٣ انفجرت عبوة موقوتة على مصادرنا
أدت الى استشهاد اثنين منهم أثناء عبورهم الحدود
(أحوازيين).

خامساً: تشخيص ١٣ حالة اخفاق بعدم انفجار العبوة
كلياً بالإضافة الى سيارة ملغومة ونتيجة التحقيق
تبين وجود عطل في الصاعق.

سادساً: وجود حالات اخفاق أخرى باستخدام المواد
السمية لم تؤد الى وفاة أحد الأهداف رغم
مرور سنتين على استخدامها كذلك فشل
واجب وزارة الداخلية حول تسمم أحد الأهداف
رغم انه استخدم كامل الجرعة السمية وانه لم
يتأثر بها ولا زال على قيد الحياة بكامل وضعه
الطبيعي. مقاصة رقم (٥).

سابعاً: لم تتمكن اللجنة المنوه عنها أعلاه من تثبيت المسؤولية بشكل مباشر كما قدمت بعض الاقتراحات ومنها :-

ربط مشروعي الفائق م٣/١٦/ع وشعبة المواد الخاصة (السرية) بأمانة سر الجهاز لمحاولة للحد من السلبيات والإخفاقات في تنفيذ الواجبات الخاصة وتقليص دائرة الاطلاع لكن السيد م.ع م٣/١ لم يؤيد هذا الاقتراح واعتبره لن يوقف الإخفاقات ولن يقلل الخسائر.

بعد ذلك أمر السيد مدير الجهاز المحترم بتاريخ ٢٦/١٠/١٩٩٣ بأن تجري مناقشة مدير م١٦/٣ (المشاور الفني) حول الموضوع ومن نتيجة المطاف وافق السيد مدير الجهاز المحترم على كافة توصيات اللجنة (عدا ربط المشروعي والشعبة بأمانة السر) وألغيت م٣/١٦ ل بموجب إعلام م٣/أ/ب/٨/٤١٤ في ١/٢/١٩٩٤ وتم :

إعادة النظر بالمواد المصنعة من قبل م٣/١٦ بالتنسيق مع التصنيع العسكري بما يؤمن رفع مستواها التقني والتقليل من حالات الخلل وتكون المنتوب ودائرة المشاور الفني مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام أية حالة إخفاق تحدث مستقبلاً. مفاتحة رقم (٥).

ج. بتاريخ ٥/١٠/١٩٩٤ قدم تقرير مفصل إلى المشاور الفني (م.م١٦) حول إجراء تجربة ميدانية بحضور ممثل م٢ ومنظمة ماهر خلف الأردنية والتي اشتكت من عدم دقة عمل العبوات المتفجرة وعلى النحو التالي :

أولاً: أربعة ألغام وموقت واحد من مجموع تسعة انفجرت كما مخطط له (أي بنسبة ٥٥٪).

ثانياً: الخامس ذو توقيت ٦ ساعات انفجر بعد ساعة ونصف من بدء التشغيل.

ثالثاً: السادس لم ينفجر لوجود قطع في سلك توصيل البطارية.
رابعاً: السابع ذو توقيت ٤ ساعات لم ينفجر رغم مرور أكثر من ٦ ساعات على بدء التشغيل.
خامساً: هذه الألغام تم اختيارها من مزرعة أكبر تم إعادتها من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وقالت أنها غير مضبوطة وهذه التجربة أثبتت صحة ادعاء المنظمة بغض النظر عن التبريرات التي قدمها القائمون بالتجربة هذه هما - السيد رحيم مدير مشروع العاشق ورئيس قسم المؤقتات (رفق صورة رقم ٦).

د. أمر السيد الرئيس القائد حفظه الله بشأن المقترح الوارد بكتاب جهاز المخابرات ١٩٠/د٢/٢/٥٨٩ في ٢/٣/١٩٩٣ بخصوص تكريم الشهيدين المنوه عنهما في رابعاً من (ب) أعلاه: (هذا يكشف صلتنا بهم ولكن هل فكر جهاز المخابرات تشقيقاً احتمالية أن تكون التفجيرات مفعول بها من قبل الجهة التي سلمتهم إياها للتغرير عليهم). (كتاب السكرتير ١/٨٣/٩١/٥٤٨ في ٣/٤/١٩٩٣) - مصاحبة رقم -٧-.

هـ. تأريخ ٢٣/٣/١٩٩٣ تم زيارة مشروع العاشق م١٦/ع من قبل رئيس المهندسين [redacted] مشاراً على تكليف من م٢.ع٣ أ السابق للقيام بزيارات مباغتة للاطلاع على سير الأعمال في التشكيلات الفنية م١٦/ع كان واحداً منها، ومن بين الملاحظات التي تستحق الذكر في هذا المجال والتي تم رفعها الى الأمانة السر من حينه هي:

أولاً: تكليف بعض المنتسبين من قبل المستشار الفني بدون علم مدير مشروع العاشق وبدون علم رئيس القسم المختص لإجراء واجبات مجهولة منع التنفيذ من إطلاع رئيسه عليها أو تفاصيلها وقد أخبر مدير مشروع

الفاحص ورئيس القسم المختص هذا التكليف عندما سُئلوا من قبل أعضاء لجنتنا هذه .

ثانياً: موقع العمل والورش غير مرتبة والمكائن والآلات والمواد الأخرى تعلوها الأتربة والأوساخ وهي أقرب الى الورش الحرفية القديمة وقد تأكدت لبعض أعضاء لجنتنا هذه الحقيقة أثناء زيارة موقع المشروع بتاريخ ٢٩/٣/١٩٩٢ .

ثالثاً: العنصر الفلسطينية تعمل في الورش بحرية تامة وبدون ضوابط أو اجراءات أمنية أو احترازية والاختلاط مع منتسبي المشروع حاصل بكل أبعاده (من جهته)

رابعاً: يعاني المنتسبون من مشاكل كثيرة

خامساً: أداء العمل يتم بشكل حرفي بعيداً عن السيطرة النوعية وقياس كفاءة الأداء والمنتوج .

سادساً: لا توجد سياقات واجراءات العمل القياسية وضوابط اجراءات السلامة الأمنية والمهنية (الصناعية) .

سابعاً: مستوى العاملين جيد جداً لكن لا تتوفر الامكانات والمتطلبات للتطوير والتشجيع . قصاصة رقم ٨ .

٣. أعمال اللجنة :

أ. اطلعت اللجنة على أوليات القضية وعلى بعض أوليات اللجان السابقة التي عالجت اخفاقات الواجبات السابقة والتي كانت تستخدم العبوات المتفجرة وزيارة موقع العمل في مشروع الفاحص وناقشت مدير المشروع ورئيس القسم المختص والعاملين على تصنيع المؤقتات ودونت بعض الاجابات خطياً (قصاصة رقم -٩-) .

ب. تحقيق سلامة المؤقت الزمني لبعض العاملين على تصنيع وفحص المؤقتات وهم كل من :

١- المهندس [redacted]

- الفني [redacted]
- الفني

من خلال عضو اللجنة منك ٣ ٦ ورئيس سلامة الوقف.

ج. اختبار (٦) مرتبات من أصل (١٩) وقد تبين أن أسلوب تعمل بصورة جيدة عدا واحد منها انفجر لحظة التشغيل وتبين بأنه يتطلب ربطه على مصدر الكهرباء على شكل مرحلتين وحسب ما كان متفق عليه وهذا ما يجلب الشك بأن المنفذ قد ارتكب هذا الخطأ ولم يراع التعليمات مما أدى الى الانفجار في حينه.

د. تم اختبار (٦) مرتبات أخرى في وقت لاحق انفجر واحد منها بالوقت المحدد أما الثاني فقد أنفجر قبل الوقت المحدد بـ (٤) دقائق والثالث بـ (١٠) دقائق والرابع والخامس بـ (١٠) دقائق والسادس بعد الوقت المحدد بـ (٢٢) دقيقة. (قصاصة رقم ١٠).

هـ. لاحظت اللجنة بأن العمل يتم في الورشة بطريقة بدائية بغياب التنظيم والترتيب والحالة لا تختلف عما ذكر في تقرير الزيارة بتاريخ ٢٣/٣/١٩٩٣ المشار عنه في (هـ) من (٢) أعلاه.

و. لم تلاحظ اللجنة بأن موضوع الإضافات قد أولي الاهتمام الكافي من قبل م٦١ سريك أنه تم الاكتفاء بتبليغ مدير الشعبة فقط باتخاذ بعض الإجراءات في ضوء إعلام ٣/٣/١/٤١٤ في ١/٢/١٩٩٤ المنوه عنه في (ب) من (٢) أعلاه. قصاصة رقم (٩).

ز. مدير المشروع ورئيس القسم المختص يلقون باللائمة على الجهات التنفيذية وأنهم يرتكبون أخطاء اجرائية وفنية أثناء تركيب الصواعق وربطها على البطاريات مما يسبب الانفجار الغير مسيطر عليه وأحياناً عدم الانفجار.

٤. طلبت اللجنة من مدير المشروع ورئيس القسم المختص بيان الرأي الذي يفيد معرفتي البحث للزرع بنتيجة معقولة وتم الاكتفاء بالقاء اللوم على الجهات المنفذة وبنفس الوقت هذه الجهات تلقي اللوم على الجهات المصنعة وقد وجدت اللجنة أسبابا لتقديمات التقرير المرفق طيا بصفحة رقم ١١ وملخصه:

أولا: قبل سنة ١٩٨٦ عندما كانوا مرتبطين بالعمليات الخاصة وكان العمل والنتائج أفضل من الآن ولا توجد ... أضافات وبعد ذلك حصل كل الذي حصل بعد أن أسقطهم المستشار الفني والفلسطينيين وبطلبهم أن يكون ارتباطهم بقيادة الجهاز وأعادة التنظيم بشكل المشروع وجعله مديرية بدلاً من شعبة.

ثانيا: استغلت قيادة م١٦ (المستشار الفني) من أجراء بحوث وخطط لا تفيد في مجال عملهم وتخلت عن التي تفيد مجال عملهم بشكل مباشر.

ثالثا: المستشار الفني يقيد حركتهم وحريتهم بالعمل وسلب كل الصلاحيات وأنهم مجرد منفذين لا آلية عمل أدت الى هذه النتيجة لكنهم تراجعوا عن تدوينه في التقرير.

رابعا: منتسبو المشروع خليط ولم يراعى التخصص أو الرغبة في العمل وأن الكثير منهم مبعدين من تشكيلات الركن (معاقبين) ولا يتم رفد المشروع بأصحاب الكفاءات المطلوبة وبينوا بأن المنتسبين يحتاجون الى التشجيع وتطوير الطاقات.

خامسا: بعض الأجهزة والمواد والمرقمات كانت لديهم منذ العدوان الثلاثيني لكنها لم تحفظ في ظروف جيدة مما أثر عليها سلبا وعدم صلاحيتها.

سادساً: الظروف المعروفة أدت الى الاستعانة بالسوق المحلية لشراء أجهزة ومواد رديئة ولا تصلح لمثل هذا العمل.

سابعاً: لم تتوفر الرعاية المناسبة ولم تعط لهم الامتيازات التي تتناسب مع خطورة العمل الذي يزاولوه.

ثامناً: يتم تقييم المنفذين للواجبات ولم يتم تقييمهم رغم أنهم ضحوا الصعوبات رغم يقفون وراء نجاح المنفذ (أي يتم تقييم منتسبي م٤ و م١٣ دون منتسبي م١٦/ج).

تاسعاً: يعاني المشروع من صعوبة الصرف المالي على المنتسبين أثناء سفرهم الى المحافظات كأجور اقامة وأطعام بالشكل الأمثل نفسه ويولد عدم الرغبة من الايفاد اللازم.

عاشراً: المعاناة في تلبية احتياجات التصنيع من الأجهزة والمواد بسبب ظروف الحصار الاقتصادي.

حادي عشر: يطلبون

- صلاحية أكثر بالتحرك وتحريرهم من آلية العمل الحالية.
- شمولهم بالامتيازات الممنوحة للتشكيلات [illegible].
- اسكانهم في مكان يلائمهم.
- اعادة النظر بالهيكل والملاك والارتباط مع المستشار الفني.
- اعادة النظر بوجود بعض العناصر في المشروع ورفده بعناصر كفوءه.

... الخ.

هذا صحيح ولكنه [illegible] حالة الايفاد [illegible]

موضوع الخلية التي [illegible]

نقدم أسماء العناصر غير الكفوءين وأرشح أسماء المطلوبين

٤. الأسباب التي أدت الى فشل الواجبات:

في ضوء ما تقدم أعلاه حصلت القناعة بأن الأسباب الحقيقية التي أدت الى فشل الواجبات تكمن فيما يلي:

أ. رداءة التصنيع وبالأخص المرتبات والصواعق والأسلاك تصنع من أجزاء ومكونات رديئة ورخيصة بشكل تفقد جزءاً من خواصها ومزاياها لأبسط المؤثرات مثل:
الحرارة، الرطوبة، الاهتزاز، الشدة الخارجية وضعف البطاريات... الخ وبما أن التعامل مع العبوات المتفجرة والمواد المصنعة يتطلب دقة عالية وعناية فائقة على صعيد النقل، الخزن، الترتيب والتشغيل وأن يتمتع المنفذون (العمارس) بمؤهلات ومواصفات عالية من الأعداد والتدريب، وبما أن آلية العمل هذه والتي أعتمدها دائرة المستشار الفني (م ١٦) آلية فاشلة لا تتناسب مع طبيعة وظروف وأفراد العمل والعاملين على تنفيذ الواجبات.

[illegible]

ب. رغم ان توصيات اللجنة السابقة أكدت م ١٦ بأعادة النظر في المواد المصنعة ورفع مستواها التقني والتقليل من حالات الخلل وأن يكون المعنيون في م ١٦ مسؤولين مسؤولية مباشرة أمام أي حالة أخفاق تحدث مستقبلاً (قصاصة رقم ـ٥ـ) الا ان اللجنة لم تلاحظ الاهتمام الذي يتناسب مع الحالة من قبل المستشار الفني أو من قبل بقية المعنيين في دائرته وهم يتحملون جميعاً مسؤولية فشل معظم الواجبات.

جـ. هناك قناعة بأن بعض الواجبات الفاشلة

يتحمل مسؤوليتها المنفذون أنفسهم (المصادر) مع الأخذ بنظر الاعتبار – أن هذا في حدود ضيقة لأنه من غير المعقول بأن يجازف المنفذ (المصدر) بحياته متقصداً وقد يكون الأمر خارج عن نطاق السيطرة أو المعرفة، خصوصاً إذا ما عرفنا بأن قسماً من الذين قتلوا كانوا:

- ضابط من منتسبي العمليات الخاصة في جهازنا.
- بعض المصادر من ما هدي خلف.
- بعض المصادر من الحزب الديمقراطي الكردستاني وما معروف عن هؤلاء من مستوى عالٍ من حيث التأهيل والأعداد والذي لا يستهان به وأنه يرقى إلى القيام بمثل هذه الواجبات.

٥. الاقتراحات:

نظراً لخطورة الوضع الذي وصل إليه الموضوع، ولفداحة الخسائر على الصعيد الاستخباري والسياسي والمالي، ولصعوبة اقناع المصادر بعد الآن على استخدام هكذا عبوات لكثرة عدد القتلى وعدد العبوات التي لم تنفجر ولتفادي حدوث كوارث أخرى مستقبلاً من مستوى حادثة كركوك العروبة وغيرها وأن توصيات اللجان السابقة لم تؤثر ايجاباً على الوضع ولم يتحسن ما يتطلب اتخاذ القرارات الحاسمة والتي تتناسب مع خطورة وأهمية الموضوع، لذا ترى اللجنة وتؤكد بأن الاقتراحات التالية أفضل وسيلة لتحقيق الهدف في هذا المجال وكما يلي:-

ماهي الأساليب المطلوبة؟

ماهي الإجراءات؟ →

أ. مساءلة السيد المستشار الفني من قبل السيد مدير الجهاز المحترم بسبب تكرار حالات الفشل والإخفاق ولعدم اتخاذه الإجراءات المناسبة على توصيات اللجنة التحقيقية السابقة وخاصة ما ورد في الفقرة (٤) منها والتي أُبلغت إلى دائرة المستشار الفني بموجب اعلام م ٣/ ر/ ١/ ٤١٤ في ١/ ٤/ ١٩٩٤.

ب. دراسة ارتباط وهيكلية شعبة الفاحص من خلال لجنة عليا في الجهاز وبحضور اقتراح مدير الشعبة ورئيس القسم المختص. (وفق صفحة رقم -١٢-).

ج. اعتماد آلية عمل جديدة مناسبة لتنفيذ الأعمال والواجبات بالشكل المطلوب وفي ضوء فشل الواجبات السابقة.

د. تأطير المهام والواجبات بطريقة تمكن من وضوح تشخيص الخلل وتحديد المسؤولية ومغادرة حالة تعويم المسؤولية وتعميمها على الجميع.

هـ. تأمين متطلبات ومستلزمات التصنيع الجيد للأجهزة والمعدات من مكونات وأجزاء جيدة وكفوءة يعتمد عليها وتقاوم التأثيرات الجوية، الفيزيائية، الكيمياوية والكهربائية والتي يفترض أن تتعرض لها خلال حلقات التنفيذ مع الأخذ بنظر الاعتبار مستوى وظروف المنفذين (المصادر).

و. اعتماد آلية مناسبة لتأهيل وتدريب المنفذين الذين يتعاملون بالواجبات الخاصة بما يضمن الحد من الكوارث وفشل الواجبات لأبسط الأخطاء.

ز. اعتماد إجراءات وسياقات عمل مناسبة وبالأخص على صعيد السلامة الأمنية، السلامة المهنية (الصناعية) والسيطرة النوعية ويكون اعتبارها ملزماً

كفاءة حلقات ومفاصل العمل .

ح. فتح ملفات للواجبات الفاشلة واخضاعها للبحث والدراسة لاستخلاص الدروس والعبر ووضع الخطط الكفيلة لتفادي حدوث مثلها مستقبلاً واعتبار هذا سابق عمل ثابت .

ط. اخضاع المنتسبين لدراسة وتقييم دقيق واستبعاد من هم دون المستوى على الصعيد العلمي ، الفني ، الأمني والشخصي .

ي. رفد حلقات ومفاصل العمل بكفاءات ومستويات علمية وفنية تتناسب مع مستوى العمل وتلبي متطلباته سواء من بقية تشكيلات الجهاز أو من الجهات الوطنية الأخرى .

ك. إعادة النظر بالكوادر الفنية المتسربة من الجاسوسيات والعاملين والذين لا يزالون يعملون في تشكيلات الجهاز الأخرى خصوصاً وإن قسم منهم يعمل خلاف اختصاصه حالياً وإن الكثير منهم من حملة الشهادات والتحصيل العلمي العالي وقد حلت محلهم مستويات ومؤهلات أقل من ذلك ، لغرض الاستفادة منهم في هذا المجال .

..... مع التقدير .

[redacted]

م ش / ش ل ٣ | م ش / ش ل ٣ | ش ل ٣

٢٤/٤/٩٩٦

م

رأي وقـــرار

م/ ... تشكيل لجنة

مدير الجهاز

١٥/ ٢/ ١٩٩٤

السيد مدير الجهاز المحترم

١٦/ ٢

التفضل بالاطلاع ونؤيد لجنة ... حول ... للوقوف على الاسباب ... التي أدت ... الحوادث

التأمر مع التقدير

معاون مدير الجهاز

١٦/ ٢/ ١٩٩٤

السيد معاون مدير الجهاز المحترم

يرجى التفضل بالاطلاع ... ان ما ذكر

جهاز ... الموقوفات المصرفية من قبل

... هو أمر خطير يستوجب الوقوف

على الأسباب الحقيقية وراء ذلك. عليه نؤيد

تشكيل هيئة تحقيقية من ٣-٣-٤-٦ للتحقيق

بالموضوع ... مع التقدير

١٤/ ٢/ ١٩٩٤

ن.م.١١

رئاسة الجمهورية
جهـــاز المخابـــرات

م

ش

السيـــد م.ع.٣.٤ المحترم

الموضـــوع :- موقتات

١. سبق وان حصلت موافقة السيد مدير الجهاز المحترم بتأريخ ١٢/٧/١٩٩٣ على تزويد ع.ر.ك الايراني بـ(٣٠) موقت مختلف الاوقات لتنفيذ عمليات ضد منشآت ايرانية، تم تصنيعها من قبل م١٦.

٢. تم تصنيع موقتات من الدرجة الثانية حسب توجيه المديرية المعنية كون الجهة المستفيدة ليست من مصادر الجهاز الموثوقة وهي احدى الجهات المتعاونة مخافة كشف أساليب جهازنا في استخدام الأجهزة الحديثة.

٣. اعلمنا ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني خلال لقاءنا به بتأريخ ١٢/٢/١٩٩٤ بما يلي :-

أ. مقتل أحد عناصرهم بعبوة مربوط عليها احد الموقتات أعلاه بعد ربط البطارية وربط أسلاك التشغيل مباشرة دون عمل الموقت.

ب. انفجار عبوة في يد أحد عناصرهم مما ادى الى بترها بعد ربط البطارية وربط اسلاك التشغيل بفترة قليلة حيث ان الموقت لمدة أربع ساعات.

جـ. قام الحزب بوضع عبوة على خزان وقود في منطقة كرمنشاه فلم يعمل الموقت وعدم انفجارها وكشفها من قبل السلطات الايرانية صباح ذلك اليوم وتفكيكها.

د. تم فحص جميع الموقتات المتبقية من قبل الحزب وتبين ان قسم منها لا يعمل والقسم الآخر يشتغل عند حدوث

ن.م.١١٠

رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات

م

ش

السيد

الموضوع :-

أي حركة بسيطة بعد وضع البطارية وقسم منها توقيتها ليس مضبوطاً .

هـ. أعاد الحزب ١٩ موقت من الموقتات التي سلمت لهم .

٤. سبق أن حدثت نفس العطلات لموقتات سلمت الى منظمة مجاهدي خلق حيث تم عرض العطلات على الرفيق [redacted] (م.ش) خلال اجتماع اللجنة بتاريخ ٢٨/٥/٩٣ .

٥. ان هذه الحوادث التي أصبحت ظاهرة ملحوظة من جانب جهازنا بكثرة العطلات وحوادث الانفجار على المعادن من شأنها أن تؤدي الى زعزعة الثقة بهذه المواد التي تسلم الى الجهات المعارضة اضافة الى فقدان عناصرهم وكذلك مصادرنا .

للتفضل بالاطلاع ونقترح تشكيل مجلس تحقيقي الموضوع لمعرفة الجهة المقصرة وعدم تكرار هذه الاخفاقات مستقبلاً .

... مع التقدير .

[redacted]

[redacted]

ن.هـ.٤

جمهورية العراق
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات

سري وشخصي

التاريخ/ / / ١٤هـ
٢٠/ ٢ /١٩٩٦م
العدد/ م٤/ ٤٥٤/ ٦٤٠

إعلام

إلى/ م٤/ ٧

حصلت موافقة السيد مدير الجهاز المحترم على تشكيل لجنة تحقيقية من م١، م٤، م٦ للتعرف على الأسباب الحقيقية وراء عطل بعض الأجهزة المصنعة من قبل م١٦ والتي أدت إلى فشل بعض [redacted] الواجبات الخاصة، علماً أن ممثل م٤ [redacted] م و٤/ ٧.

للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم ... مع التقدير.

المرفقات
صورة موافقة

[redacted]

[redacted]

(١-١)
سري وشخصي

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد مدير جهاز المخابرات المحترم

١. طياً محضر اللجنة المعنية بتقصي الحقائق عن
أسباب الإخفاقات المتكررة في ل م ١٦
بهدف تشخيص نواحي الخلل وأوجه التقصير
التي أدت إلى فقدان بعض المصادر،
فضلاً عن كشف جوانب من عملها،
وترتب على البعض منها خسارات بشرية

٢. تحفظ ممثل م ١٦ في اللجنة على بعض الفقرات
الواردة في محضر التحقيق، وقد عبّر عن
ذلك بمذكرة مستقلة مرفقة طياً.

٣ - قبل البت في المحضر أو إقرار توصياته،
فإن اللجنة لم تراع الجوانب الفنية،
ويجري مناقشتها لتتوقف أمام تحفظ ممثل م١،
قرار اللجنة أو تناقش ملاحظاته
معه وتحفظ ممثل والأمر الآخر، إن مقترح ربط الشعبة
بإدارة السيد سوف لن توقف الإخفاقات
م ١٦ إطلاقاً
أو يقلل من خسارات محتملة،
من قبلكم ونحن نرى لابد لنا أن نقف على حقيقة
المستشار الفني إمكانات الجهة المعنية، والمعاضل
والإداري الرأي التي تواجه عملها، وتوضيح جهة الاختصاص
فيه معنية بتقديم ورقة تحدد فيها
الرأي رجاءً عن أسباب الخلل ونواحي التقصير،
المشخصة، ومعالجاتها المقترحة بعد الحصول
قبل العرض على توصيات اللجنة
رجاء تفضلكم الاطلاع.. أرجو التكرم
مع فائق التقدير

١٠/٢٦ ....

٢٦/ ١٠/ ١٩٩٣

سري للغاية

تقرير لجنـــة

اشارة الى الامر الاداري المرقم ١٢٠/١٤٩٦/١٤٩٦ في ٢٦/٤/١٩٩٢ المرفق سابقا" مع الاوليات حول تشكيل لجنة لحسم موضوع صرف العبوات المتفجرة من قبل م١٦ الى م٤ و م١٤٠

تم اجراء اللازم وعلى النحو التالي :ـ

٠١ المقدمـــة

صرفت م١٦ عبوات متفجرة الى م٤ و م١٤ لاستخدامها في أم المعارك وأثناء مؤتمر م١٦ المنعقد بتاريخ ٢٨/١٢/١٩٩١ نسب السيد مدير جهاز المخابرات المحترم٠

آ٠ بيان اوجه صرف هذه العبوات والبالغة ١٩٣ عبوه٠

ب٠ نتائج الاستخدام مع دقة الاصابة وقوة التدمير٠

جـ٠ أية ملاحظات أخرى قد تكون مفيده لاغراض تطويرها مستقبلا"٠

د٠ التقييم الفني لاسباب أنفجار العبوات التي أستخدمت من قبل م٤ في الفلبين٠

في ضوء ذلك تمت مخاطبة م٤ ، م١٤، م١٦ من قبل م١ ومن خلال ثمانية كتب رسميةولم يتم التوصل الى نتيجة حاسمه مما دعى الى تشكيل اللجنة المنوه عنها أعلاه٠

٠٢ عقدت اللجنة عدة أجتماعات وبعد التدقيق والتحري توصلت الى مايلي :ـ

آ٠ عدد العبوات المتفجرة المصروفة الى :ـ

ـ م٤ كانت ٣١ عبوه٠

ـ م١٤ كانت ٧٥ عبوه٠

أي بمجموع ١٠٦ عبوه متفجره وليس كما ذكر في المخاطبات ١٩٣ عبوه ، لكن ممثل م١٦ بين بأن المتبقي من العدد ١٩٣ أي ٨٧ عبوه متفجره

أنتجت حسب طلب م٤ و م١٤ لكن لم تستلم من قبلهم لانتهاء العمليات وقد تم تامينها من قبل م١٦ لاغراض المستقبل٠

ب٠ تصرفت م٤ و م١٤ بما في ذمتها من العبوات المتنجرة على النحو المبين في المرفقين رقم (١) و رقم (٢) الموضح فيهما :-

- أسم وجهة الاستلام٠
- تاريخ الاستلام٠
- نتائج الاستخدام٠

جـ خلاصة موقف الصرف والاستخدام/ مرفق رقم -٣- ٠

أولا " ٠ أعادة ١٦ عبوه من قبل م١٤ و ٩ عبوه من قبل م٤ الى م١٦ أي بمجموع ٢٥ عبوة٠

ثانيا"٠ صرفت م ٤ :

(١) ١٥ عبوات الى مجموعة أبو العباس وأبو الطيب ولم تستخدم لحد الان٠

(٢) ٧ عبوات الى فدائيين مصريين القي القبض عليهم مع العبوات من قبل السلطات المصريه في مطار القاهره٠

ثالثا"٠ صرفت م١٤ :

(١) ١٠ عبوه الى مجموعة أموداود ، أبو العباس وأبو الطيب ولاتزال لديهم لحد الان٠

(٢) ٥ عبوات الى ممثل جبهة التحرير العربية ولم تعرف النتائج لحد الان٠

(٣) ٤ عبوات الى أبراهيم تيلات ولم تعرف النتائج لحد الان٠

رابعا"٠ ١٠ عبوات أستخدمت من قبل م٤ في تفجير مقرين و٤ عجلات و٦ أشخاص أيرانيين وكانت قوة التفجير ودقة الاصابة جيده

سري للغاية

جداً" ومؤثره وحسب ماكان مخطط له.

خامساً". ٣ عبوات أستخدمت من قبل م٤ في حرق السفارة اليابانية ومكتب الخطوط الجوية الا[illegible]يكية في مانيلا (الفلبين) كانت قوة التفجير والتدمير ودقة الاصابة جيده جداً" وحسب مامخطط له.

سادساً". عبوه واحده أستخ[illegible] من [illegible] [illegible] سيارة السفير الامريكي في جاكارتا ولم تنفجر ولم تعرف أسباب ذلك.

سابعاً" ١٢ عبوه تم أتلافها من قبل م١٤.

ثامناً". انفجار عبوة قبل الوقت المحدد لها أدت الى أستشهاد م.أول وجرح آخر من منتسبي الجهاز أضافة الى تدمير الواجه الاماميه لمكتب الخطوط الجويه الامريكيه في الفلبين حيث كان هو الهدف . علماً" بأن العبوة كانت مصنعه من قبل م١٤ والمؤقت كان مصنع من قبل م١٦.

٣. قدم ممثل م١٦ التقرير المرفق طياً" يتضمن بعض الملاحظات حول سياقات العمل والتي تؤثر سلبياً" على النتائج وأقترح :-

آ. قيام الجهات المستفيده من العبوات والمعنده للواجبات بأشراك مصنعي العبوات المتفجرة في م١٦ بالتخطيط والحصول على المعلومات الكافية قبل الشروع بالتصنيع.

ب. عدم أشراك الوسطاء(الطرف الثالث) في [illegible] العبوات حيث [illegible] العادة على قيام م٤ بتكليف م١٤ لتأمين العبوات لاستخدامها من قبل عناصر م٤ أي عناصر م٤ وبالتالي تقوم م١٤ بطلب هذه العبوات من م١٦.

٤. بينت م١٤ من خلال كتابها المرقم ١ في ١٩٩٢/١/٨ بأن التقييم الفني لاسباب أنفجار أحدى العبوات قبل الموعد المقرر لها والمنوه عنها في ثامناً"

سري للغاية

من (٢) أعلاه هو عدم أشتغال المؤقت الالكتروني بالوقت المضبوط جراء :ـ

ـ اما أرتكاب خطأ من قبل المنفذين.

ـ أو وجود خلل في المؤقت نفسه.

ومع هذا لم تتوصل اللجنة التحقيقية والمشكلة لهذا الغرض في حينه من معرفة السبب الحقيقي.

٥. بين ممثل م١٤ حصولهم على تقرير للمخابرات الامريكية يصف به العبوات المتفجرة المستخدمه من قبل جهازنا في الساحة وصفاً" فنيا" دقيقا"(أوزانها، تركيبها، مكوناتها الداخليه وقوة التدمير.. الخ). وهذا يعني أحتمال تسرب المعلومات بشكل مباشر وقد يعزى الى كثرة وأتساع دائرة الاطلاع أو ضعف في أجراءات السلامه الامنية.

٦. التوصيـــــات

في ضوء ماتقدم توصي اللجنة بمايلـي :ـ

أ. الطلب من م٤ و م١٤ الاتصال بالمجموعات التي صرفت لها العبوات المتفجره ومنها جماعة(أبو الطيب، أبو داود ، أبو العباس ... من جبهة التحرير العربية لمعرفة نتائج الاستخدام ومصير العبوات المتفجرة التي لازالت بحوزة كل منهم وأمكانية أعادة الغير مستخدم أو وضع خطة لتصريفها والأستفاده منها بالوقت الحاضر او مستقبلا" ليتسنى لـ م١٦ معالجة الموقف من جانبها بشكل يضمن عدم كشف أسرار العبوات التي تنتج مستقبلا"".

ب. تقوم الجهات المنفذة والمستخدمة للعبوات المتفجرة بتزويد المعنيين في م١٦ بالمعلومات الفنيه التفصيليه عن الهدف ومناقشة الامور التي تتطلبها عملية تصميم وتصنيع العبوات المتفجرة التي تكون مناسبة للهدف المطلوب تدميره للحصول على أفضل النتائج.

ج. قيام م١٦ بتطوير كفاءة المنفذين وبالاخص منتسبي م١٤ من خلال

سري للغاية

تكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية الالزامية.

د. زيادة فعالية أجراءات السلامة الامنية بأبعادها الثلاثة(أمن المنشأة، أمن الافراد وأمن الوثائق) بما يضمن حفظ الاسرار وتقليل دائرة الاطلاع والاختلاط مع العناصر والمصادر التي تتعامل معها كل من م٤ ، م١٤ ، م١٦ خصوصاً" على صعيد التنفيذ أو على صعيد التصميم وتصنيع العبوات المتفجرة وملحقاتها.

هـ. تقوم م٤ و م١٤ بتزويد م١٦ بنتائج أستخدام العبوات على الصعيد الفني لاغراض تطوير صناعة العبوات المتفجرة.

و. تقوم الجهات المستفيدة من العبوات المتفجرة وبالاخص م٤ بطلبها من م١٦ بشكل مباشر دون توسط م١٤ الا أذا كانت عناصر م١٤ ستشترك في التنفيذ أو الواجب.

[redacted]

د.ق ا م١٦ . د.ق ا م٤ م.ش ا م١٤ م ا م٢١
٢/٦/١٩٩٢ ٢/٦/١٩٩٢ ٢/٦/٩٩٢

١/٦

٢٢
١٢/١٢/٩٢
ن ٤٠٠

الجمهورية العراقية
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات

سري وشخصي

التاريخ/ / / ١٤هـ
٢/ ١ /١٩٩٢م
العدد/ م٤/د١٤/ ٧

إعلام

السيد م ٠ ع أمانة السر وكالة المحترم

(ختم) ٥٠ التاريخ ٢/١/١٩٩٢

أعلامكم س. وشخصي ٥٢٦٠ في ١٩٩١/١٢/٣١

لا تتوفر لدينا ملاحظات سلبية بشأن العبوات المتفجرة بأستثناء حالة

واحدة وهي أنفجار العبوة الناسفة التي أرسلت الى الفلبين والتي

أدت الى أستشهاد أحد المقاتلين وأصابة الاخر ٠ ونعتقد أن السبب

في الانفجار كان في جهاز التوقيت ٠ علماً أن د م١٤ التقييم الدقيق

للحالة ٠

للتفضل بالاطلاع ٠٠ مع التقدير

م ٠ ع م ٤ وكالة
١٩٩٢/١/٢

م١٤
١٩٩٢/١/٢

(١ ـ ١)
سري وشخصي

السيد م.ع.م/ا المحترم

تنفيذاً لأمر السيد مدير جهاز المخابرات المحترم في ١٩٩٣/٤/٢١ ، تم تشكيل لجنة تحقيقية تقصي الحقائق حول اسباب الاخفاقات في تنفيذ العمليات الخاصة فيما يخص انفجار بعض الالغام على المصادر وعدم انفجارها او انفجارها في خارج الوقت المحدد إضافة الى الاخفاقات في استخدام المواد السمية ، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات للتداول فيما بينها واستدعت الضباط المختصين في هذا المجال كما واوفدت احد اعضاء اللجنة الى مديرات المنطقة الشمالية والشرقية للاطلاع ميدانياً على الاخفاقات وكيفية التعامل معها وقد خلصت اللجنة الى ما يأتي :-

١. حالات الاخفاق في مجال استخدام الالغام بكافة انواعها :-

آ. بتاريخ ١٩٩٣/٣/١٦ ، انفجر على المصدر [redacted] (لغم ارضي بلاستيكي) اثناء قيامه بربط الفتيل مما ادى الى استشهاده .

يتحصر سبب الاخفاق في احتمالين فقط :-

اولاً- ان يكون خلل فني في تركيبة اللغم وتصنيعه واسلوب الربط .

ثانياً- سوء استخدام المصدر لهذا الغم وعدم التعامل معه وفق التدريب المتفق عليه.
في كلتا الحالتين لايمكن الوصول الى الخطأ بسبب أستشهاد المصدر وعدم الحصول على أدلة أو لمسات ثبوتية.

ب- بتاريخ ١٩٩٢/٥/١٤ زود المصدر بحقيبة ملغومة وانفجرت عليه بتاريخ ١٩٩٢/٥/١٨ في داره ولدى تدقيق المعلومات عن الحادث توصلنا الى أنه قام بالعبث بالحقيبة مع أبناء خالته داخل الدار وهذا يدلل على أن سبب الأخفاق هو سوء استخدام المصدر للحقيبة.

ج- بتاريخ ١٩٩٢/١٢/٢٧، أنفجرت عبوة موقوتة على أحد عناصر مجاهدي خلق في لحظة توقيتها داخل الفندق وينحصر في الأحتمالين التاليين:-
أولاً- خلل فني في العبوة.
ثانياً- بسبب نقل المادة الى عضو المجاهدين عبر وسيط الذي لم يدربه على أستخدامها

د- بتاريخ ١٩٩٣/١/٤، أنفجرت عبوة موقوتة على عدد من مصادرنا وأدى الحادث الى أستشهاد أثنين منهم وأثناء عبورهم الحدود

لتنفيذ الواجب .
ومن خلال اطلاعنا على المجلس التحقيقي المشكل بموجب الأمر الاداري ٣٧ في ٢٢/١/١٩٩٢ ، لم يتأكد لنا هناك عمل متعمد في تفجير هذه العبوات وبالتالي تنحصر الأسباب في الحالتين التاليتين :-

اولاً - خلل فني تتحمله دائرة المستشار الفني بسبب ضعف أحكامها بشكل دقيق بما يجعلها تعمل في جميع الظروف (الظروف الجوية السيئة ، الأمطار ، عبور الأنهار والأهوار .. الخ) وبذلك يحصل تماس فني يؤدي الى انفجار او يسبب خسائر بشرية ومادية ، إضافة الى كلف سياسية يتحملها القطر من جراء ذلك ككشف مصادرنا والعلاقات داخل الأراضي الايرانية .

ثانياً - إن الظروف الجوية السيئة التي كانت في حينها وطول الطريق الذي يصل حملها الى مسافات بعيدة وإنزالها في اماكن أخرى ، وقد تكون تعرضت الى صدمات أو كدمات أرضية أو عدم حملها بالشكل الصحيح حسب التعليمات

المقترح وضعف أهتمام العناصر المنفذه للعملية بالتعامل مع هذه العبوات مما أدى الى أنفجارها عليهم وقد حدثت هذه في حالات أخرى مشابهه كان سببها المصادر والجهات المنفذه بسبب عدم الالتزام بالتعليمات والتدريب من قبل الضباط والفنيين في دائرة المستشار الفني .

٢. حالات الانفجار خارج الأوقات المحدده لها :-

عدم أنفجار العبوه اللاصقه في وقتها المحدد وأتجه تفسير هذه الحاله الى أحتمالين :-

آ. خلل فني في العبوه سببت أنفجارها ليس في وقته المحدد .

ب. الأحتمال الأهم والأكثر دقه هو قيام ضابط المتابعة بتزويد المصدر بعبوه ذات توقيت أربع ساعات مع العلم أن تديم العام ذات توقيت ساعتين أو أربع ساعات وقد يكون تم أعطائه عبوه ذات توقيت ساعتين .

٣. حالات الأخفاق الخاصة بعدم أنفجار العبوة نهائياً :-

تم تشخيص (١٣) حالة أخفاق بعدم أنفجار العبوه نهائياً ، إضافة الى سيارة ولـــدى

التحقيق في الموضوع توصلنا الى أن سبب الأخفاق خلل فني تتحمله م١٦ ويعود ذلك السبب الى عطل الصاعق والبطارية والتي يتم انتاجها خارج الجهاز ولايمكن التحكم فيها من قبل الجهة المنفذه للعملية .

٤ . السموم

ثبت للجنه أن كافة الأهداف الذين تم استهدافهم بأستخدام المواد السمية لم تمت على الرغم من مرور سنتين على استهداف البعض منهم اضافه الى حالات اخفاقات متعدده أدت الى كشف المصادر والقاء القبض عليهم وظهور أعراض المادة على الهدف او ظهور علامات تأثيرها بشكل سريع ، كما طلبنا في أحدى الواجبات من الجهات الفنية تصنيع الطعام من قبل المختصين في م١٦ وثبت لنا بشكل قاطع بأن الأهداف تناولوا كامل الطعام بعدها حصلت لهم حالة تقيؤ ولم يموتوا . إضافة الى حالات الكشف التي تعرض لها بعض مصادرنا من قبل الجهات المعادية نتيجة أستخدام هذه المواد .

سر الجهاز كونها تختص في أعمال
حساسة جداً و تحتاج الى الإشراف
المباشر من قبل قيادة الجهاز لفرض
السيطرة على عمل الشعبتين وتوجيه
الجهود بشكل دقيق ومنظم ومن جانب
آخر حفاظاً على سرية العمل وتقديم
الدعم المعنوي والمادي بما يحقق حالة
الابداع.

د- أن تغادر م/١٦ ظاهرة التبريرات والحجج
التي يتعاملون بها أثناء عمليات الانفاق.

للتفضل بالاطلاع .. تنسيبكم .. مع التقدير

[redacted]
عضو/م٤

[redacted]
رئيس اللجنة/م١

[redacted]
عضو/م٥

[redacted]
عضو/م١٦

جيدة ودقيقة لقياس وفحص البطاريات والقداحات والصواعق بشكل دقيق بما يؤمن الحد من حالات الاخفاق التي قد تحصل مستقبلاً وبما يضمن نسبة نجاح عاليه وأن يكون المعنيين في دائرة المستشار الفني مسؤولين مسؤولية مباشرة أمام أية حالة أخفاق تحدث مستقبلاً.

ج. حصر مسؤولية هذه الواجبات بالموظفين المختصين في م١٦ ولجان مختصة في الجهاز يتم الاطلاع عليها وتجربتها قبل تسليمها الى الجهات المستفيدة ويتم التأكد من صلاحيتها بالتوقيع عليها من قبل المختصين على استمارات خاصة معدة لهذا الغرض يتم اتلافها بعد تنفيذ العملية.

د. يعاد تقييم مدير شعبة المواد الخاصة في السموم من قبل أمانة السر م٦.

هـ. إن شعبتي المتفجرات والمواد الخاصة ليست لها علاقة بالمستشار الفني وأن ارتباطها جاء لغرض تشكيل هيكلية م١٦ فقط وبذلك ترى اللجنة ربطها بأمانة

٥. التوصيات

ترى اللجنة أن حالات الأخفاق التي تم التوصل اليها في هذا الحقل تتحمل مسؤوليتها دائرة المستشار الفني - ولدى مجابهة المختصين في الدائرة المذكورة تجاه أية حالة يكون رأيهم بأن المصدر أو الضابط المستخدم للمواد لم يتعامل معها بشكل دقيق حسب التعليمات التي تم أيجازه بها ولم تستطيع التوصل الى حقيقة الأمر بسبب أستشهاد عدد من المصادر حيث تكون حجتنا ضعيفة لذلك توصي اللجنة بأتباع المعالجات التالية للحد من حالات الأخفاق في المستقبل .

آ. أن يتم تسليم المواد الى الشخص المعني بالواجب بشكل مباشر من قبل المسؤولين في م١٦ ويجري تدريبه وأيجازه بشكل مفصل ودقيق .

ب. إعادة النظر في المواد المصنعة من قبل م١٦ والتي يتم تصنيعها بالتنسيق مع التصنيع العسكري بما يمكن رفع مستواها التقني والتقليل من حالات الخلل فيها وتقوم م١٦ بالتنسيق مع التصنيع العسكري لايجاد جهاز ذو أمد نية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مكتب مدير الجهاز

سري للغاية وشخصي

IRAQI
INTELLIGENCE SERVICE
IRIS

العدد / م٢/٩/٧/ ٤١٤
التاريخ / ٩ / شعبان / ١٤١٤هـ
١ / ٢٠ / ١٩٩٤م

السيد م.م١٦ المحترم

حصلت موافقة السيد مدير جهاز المخابرات المحترم على توصيات اللجنة المشكلة برئاسة م. الشعبة الاستخبارية في م١ وبعضوية السادة م. ش الشمال، م. ش المعارضة في م٤، م. م العمليات في مشروع الصاعقة، حول تقصي الحقائق عن أسباب فشل بعض الواجبات في مجال تنفيذ العمليات الخاصة (المتفجرات والمواد السامة) وكما يأتي :-

١. أن يتم تسليم المواد إلى الشخص المعني بالواجب بشكل مباشر من قبل المسؤولين في م١٦ ويجري تدريبه وأجازته بشكل مفصل ودقيق.

(١-٤)

سري للغاية وشخصي

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مكتب مدير الجهاز

سري للغاية وشخصي

IRAQI
INTELLIGENCE SERVICE
IRIS

العدد /
التاريخ / / ١٤هـ
/ / ١٩م

٢. إعادة النظر في المواد المصنعة من قبل م١٦ والتي يتم تصنيعها بالتنسيق مع التصنيع العسكري بما يمكن رفع مستواها التصنيعي والتقليل من حالات الخلل ، وايجاد جهاز ذو امكانية جيدة ودقيقة لقياس وفحص البطاريات والقداحات والصواعق بشكل دقيق بما يؤمن الحد من حالات الاخفاق التي قد تحصل مستقبلاً ويكون المنتسبين في دائرة المستشار الفني مسؤولين مسؤولية مباشرة امام أي حالة اخفاق تحدث مستقبلاً .

٣. حصر مسؤولية هذه الواجبات بالموظفين المختصين في م١٦ ولجان مختصة في الجهاز يتم الاطلاع عليها وتجربتها قبل تسليمها الى الجهات المستفيدة بغية التأكد من صلاحيتها والتوقيع عليها من

-٢-

سري للغاية وشخصي

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مكتب مدير الجهاز

سري للغاية وشخصي

IRAQI
INTELLIGENCE SERVICE
IRIS

العدد /
التاريخ / / / ١٤هـ
/ / ١٩م

قبل المنتسبين على أستمارات خاصة معدة لهذا الغرض يتم أستلامها بعد تنفيذ العملية .

٤. أستحداث بطاقة تسمى بطاقة الواجب تتضمن فقرات تستوعب ما يتطلبه الواجب وأسلوب التدريب ويتم عليها الصادقة المختص من الجهة المستفيدة والمعني الرئيسي في م١٦ . وبعد تنفيذ الواجب تملأ بطاقة أخرى تتضمن درجة نجاح الواجب وحالات الأخفاق والأخطاء بما يجعل الجهة المصنعة تستفيد من حالات الخلل وجوانب الأبداع وموازنة الأمور بشكل دقيق دون أن يثبت في هذه البطاقة أسم الهدف أو جهة أرتباطه أو مكانه، وجوده وأن الغاية من ذلك هو لفسح المجال لم ١٦ أن تطل من نافذتها الخاصة على الجانب الفني فقط وأن يعتمد في هذه البطاقة

سري للغاية وشخصي

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مكتب مدير الجهاز

سري للغاية وشخصي

IRAQI
INTELLIGENCE SERVICE
IRIS

العدد /
التاريخ / / / ١٤ هـ
/ / ١٩ م

فقرات منفصلة تكتب بدراية وحماس وجدية والابتعاد عن الحالات السطحية

للتفضل بالاطلاع .. واتخاذ ما يلزم

[redacted]

مع التقدير

م.ع.م.م بالة ٢٩
١٩٩٠/١/٢٩

سري للغاية وشخصي

السيد المستشار الفني المحترم

م / فحص الألغام

سبق وأن تم تسليم مجموعة من نماذج الألغام الإيرانية عدد من الألغام اللاصقة
العادية وبأوقات مختلفة والتي استلمت من قبل ممثل فريق العمل في صو
[redacted] حيث ادعت المنظمة أعلاه بأن أحد الألغام التي سلمت
لأحد مصادرهم قد انفجر مباشرة عند ربط البطارية وأدى إلى مصرعه. ٢
بناءً على أمر سيادتكم وتوجيهكم تم حسب ذكره فقد تم اللقاء مع ممثليهم
وهو السيد [redacted] والسيد [redacted] وقد تمت مناقشة
معهم حول الموضوع أعلاه ... واقترحنا أن نقوم بفحص الألغام وإجراء
اختبارات ميدانية عليها ... وبحضور ممثلي المنظمة على ذلك. وحسب توجيهاتكم
تم ... الساعة ... يوم السبت ٢٤ ت١ ١٩٩٥م بالتوجه إلى معسكر
... العائد للمنظمة والتقينا بالمسؤول الأمني والفني فيها، وجرت
المباحثات حول الموضوع المشار إليه أعلاه وتقرر إجراء تجارب مختلفة
على الألغام منتخبة عشوائياً بعضها مجرب من قبلهم ولم تنفجر، ثم انتقلنا خارج
المعسكر إلى ميدان التجارب الذي يبعد عن المعسكر حدود (١٥) كيلومتر
وجرى الآتي:

انتخاب ثمانية ألغام من مختلف الأوقات من قبلهم وبحضورهم للتأكد
توقيت وكان الاختيار عشوائياً وتضمن الألغام التي جربت من قبلهم
ولم تنفجر، حيث تم ربطها بأسلاك تفجير بطول (٢٠) متراً لكل منها
وتم ضبط وقت التشغيل (البدء)، ونبين أوقات الانفجار وكالآتي:

٣. لغم مغناطيسي (دقيقة) موقت لمدة (٦) ساعات ربط ببطارية جافة لنا
وقت التشغيل : ١٤٣٥
وقت الانفجار : ٢٠٤٠ (انفجر ضمن الوقت المحدد)

ب. لغم مغناطيسي لاصق ذو توقيت (٢) ساعة ربط ببطارية عائدة لهم وجرب من قبلهم ولم ينفجر سابقاً وقد انفجر عند ربطه من قبلنا.

وقت التشغيل : ١٤٤٦

وقت الانفجار : ١٦٤٨ (انفجر ضمن الوقت المحدد)

ج. لغم مغناطيسي لاصق ذو توقيت (٢) ساعة ربط ببطارية عائدة لنا.

وقت التشغيل: ١٤٤١

وقت الانفجار : ١٦٤٥ (انفجر ضمن الوقت المحدد)

د. لغم مغناطيسي لاصق ذو توقيت (٢) ساعة ربط ببطارية عائدة لنا

وقت التشغيل : ١٤٤٨

وقت الانفجار : ١٧٤٦ (انفجر ضمن الوقت المحدد)

هـ. لغم مغناطيسي لاصق ذو توقيت (٢) ساعة ربط ببطارية عائدة لهم.

وقت التشغيل: ١٤٠٩

وقت الانفجار ١٧٤٧ (انفجر ضمن الوقت المحدد)

و. لغم مغناطيسي لاصق ذو توقيت (٦) ساعة ربط ببطارية عائدة لهم

وقت التشغيل : ١٤٤٠

وقت الانفجار : ١٦٠٥ (انفجر قبل موعده بعد مرور ٩٠ دقيقة من بدء التشغيل)

سري وشخصي

ز. لغم مغناطيسي لوحده ذو توقيت (٤) ساعة ربط ببطارية عائدة لنا

وقت التشغيل: ١٤٢٠

وقت الانفجار: لم ينفجر بسبب وجود قطع في سلك التوصيل للبطارية واحتمال نتيجة لقربه من الالغام المنفجرة.

ح. لغم عادي صغير ذو توقيت (٤) ساعة ربط ببطارية عائدة لهم

وقت التشغيل: ١٤٢٠

وقت الانفجار: لم ينفجر وترك لمدة اكثر من [illegible] ساعات [illegible] مخصص من قبلنا لمعرفة سبب عدم الاشتغال

ط. موقت الكتروني لمدة (٤) ساعة من نفس نوع الموقتات التي تم تجهيز الالغام المستعملة بها وربط ببطارية عائدة لنا مع ساعة [illegible].

وقت التشغيل: ١٣٢٧

وقت الانفجار: ١٧٢٧ (انفجر الساعة نفس الوقت المحدد).

٢. ويتضح من نتائج الاختبارات الميدانية عموماً المذكورة فيما سبق فقد اثبتت بشكل قاطع وأكيد ان جميع الالغام لم تنفجر مباشرة عند ربط البطاريات وان جميع الموقتات التي تم تجهيز الالغام بها سليمة من [illegible] وارقامها مضبوطة [illegible] نهاية المدد [illegible] في الفقرة (ز) لعدم [illegible] اسلاك التوصيل الذي تبين من خلال الفحص العملي للغم بعد انقضاء الوقت المحدد له واحتمال القطع الذي حدث في اسلاك التوصيل كان بسبب انفجار الالغام المجاورة له. اما اللغم في الفقرة (ح) ذو توقيت (٤) ساعة فان الاحتمال الاول لعدم انفجاره كان بسبب عدم صلاحية الصاعق الكهربائي [illegible] الكهربائية [illegible] ساعة [illegible] ([illegible]) اما عملية التنظيم [illegible] على العمل [illegible] والاحتمال الثاني قد يكون حدوث عطل في الموقت

سري للغاية وشخصي

ويتم تحديد زمن بدئه عند التمكن من تفتيشه وامكانية استمرار الموقت واجراء بعض الحل عليه رغم الخطورة [illegible] التي تصاحب هذا العمل.

اما اللغم المذكور (و) ذو التوقيت (٦) ساعة الذي انفجر قبل موعده المحدد بعد مرور (٩٠) دقيقة على بدء التفتيش فهناك ثلاثة احتمالات

الاحتمال الاول : اما ان يكون قد [illegible] وضع موقت ذو [illegible] (٩٠) دقيقة لتطبيق [illegible] خلال العمل عند [illegible].

الاحتمال الثاني : قد يكون برمجة الموقت قد جرت خطأ بهذا التوقيت وان كان ذلك مستبعدا بسبب قيام [illegible] بعملية برمجة وضبط الموقتات للالغام تكون [illegible] برمجة الاول برمجة الموقتات والثاني فحصها [illegible] اوقاتها المحددة، بالرغم من ان ذلك يجري في ظروف [illegible] وتنقل بالمواد والمستلزمات من [illegible] توفر [illegible] الزمني [illegible] بسبب الطلبات [illegible] وتثبيتها بالرغم من التنقل بسبب [illegible].

الاحتمال الثالث : انه يكون هناك تماس ذو طبيعة (لا [illegible] تحديده مرتبطا من قبل الجهة المستفيدة الالغام بعد [illegible] لها ودليلنا على ذلك واحدة [illegible] انفجار احد الالغام في احد [illegible] مباشرة عند تركيب البطارية) بينما [illegible] ذلك مطلقا في تجاربنا التي اجريت.

٣. وفي ضوء التجارب الميدانية وما تقدم ذكره عموما فان الالغام بتوقيتاتها المختلفة [illegible] ولا محظور من استخدامها [illegible] الفنية والامنية اللازمة للمنفذين بشكل سليم مع [illegible] والحذرات الامنية والسليمة وتم تأكيد ذلك [illegible]

سري للغاية وشخصي

ن م ٠ ١١

رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات

سري للغاية وشخصي

م ١٩١٥

ش

السيد م ع م ٤ المحترم

الموضوع :- لجنة تحقيقية

تنفيذاً لموافقة السيد مدير الجهاز المحترم بتاريخ ٩٤/٢/١٥ مدار بحث الأمر الاداري المرقم ٧٢٥ في ١٩٩٤/٣/٧ جانباً نرفق نتائج أعمال اللجنة التحقيقية بهذا الخصوص .
للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .

المرفقات
نتائج أعمال اللجنة / ١-١٣
أوليات / ١ - ٥١

[redacted]

مثل م ١

٧ / أيار / ١٩٩٤

٤. ولغرض عدم حصول ملابسات جديدة من هذا النوع فقد اقترحنا على ممثلي المنظمة ان تقدم الينا [illegible] نستطيع بترك اسلاك خارج المؤقت واسلاك الصاعق الكهربائي [illegible] في [illegible] بدون ربط لكي تتمكن الجهة المستفيدة من اعادة فحص اوقات الانفجار المحددة وذلك بربط مصباح [illegible] على اسلاك خارج المؤقت وتشغيله بربط البطارية وعند اشتعال [illegible] المصباح لعدة ثواني والوقت المحدد يقوم [illegible] الجهة المستفيدة بفصل البطارية ثم تفريغ الشحنة [illegible] وجعلها [illegible] الاسلاك الصاعق الكهربائي مع اسلاك خارج المؤقت وبهذا [illegible] استخدام لعدة مرات للتأكد من دقة المؤقت وتحت نفس شروط الاداء [illegible] للحمل والنقل اذا لاستخدام وقد وافق ممثلي المنظمة [illegible] ذلك.

٥. وكما وضحنا سابقاً فقد تم سحب الانفجار [illegible] لذا تمت محاولة تفتيت المواد المتفجرة المستخدمة في [illegible] الموجودة الحالية لاستخراج المؤقتات والصواعق منها [illegible] انفجارها والاعتراف بشكل قاطع بمصدر واسباب [illegible]

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

[redacted]

م٢   م/١٦   م [illegible]
٢٥/١٠/١٩٩٢   [illegible] /١٠/١٩٩٢

[illegible]

رأي وقرار .

اطلعت وتلاحظ التأثيرات
وأمرت بإيقاف مثل هذه التجربة .

مدير جهاز المخابرات
١٩٩٤ / ٥ / ٧

سري للغاية

السيد مدير جهاز المخابرات المحترم

يرجى التفضل بالاطلاع على توصيات
اللجنة التحقيقية التي شكلت لمعرفة
الأسباب الحقيقية لعطل بعض الأجهزة
المصنعة في قبل م١٦ والتي أدت إلى
فشل بعض واجبات فريق العمليات .
نرجو تفضلكم بالموافقة على التوصيات .

مع التقدير

العميد محسن ذياب
مدير [illegible]

٩٤/٥/٧
١٩٩٤ / ٥ / ٧

السيد نائب المدير
لعناية [illegible] السيد [illegible]

١١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات

IRAQI INTELLIGENCE SERVICE

IRIS

العدد / ٧٠٥
التاريخ / / / ١٤ هـ
٧ / ٣ / ١٩٩٤ م

أمـــــر اداري

تنفيذاً لموافقة السيد مدير الجهاز المحتـــــــــــرم واستناداً الى الصلاحيات المخوله لنا بموجب الامر الاداري المرقم ٢٤٢٢ في ٢٠/٧/١٩٨٦ ·

تشكل لجنة تحقيقيه برئاسة السيد [redacted] م ١ وعضوية السيدين المدرج اسميهما ادناه للتحقيق في القضيه المودعة لديهــــــم ·

ع/مدير جهاز المخابرات
٦ آذار / ١٩٩٤

الاسمــــــاء

١· [redacted] م · ش / م ٤ ٢٧٤٠
٢· [redacted] م · ش/م ٦

نسخه الى

السادة رئيس واعضاء اللجنة المحترمون ( )
م ٤ / / ٢ اعلامكم ٧٠٧ في ٢/٣/١٩٩٤ ·· للعلم ·

١٠/١١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
رئاسة الجمهورية
السكرتير

((سري للغاية وشخصي))

رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات
مكتب مدير الجهاز
العدد ٥٠٨
التاريخ ١/٥/١٩٩٣

العدد : ٢٨/٩١/٥٠٤٨/١/٢
التاريخ : ٩ ذو القعدة /١٤١٣هـ
٢٠/ نيسان /١٩٩٣م

السيد مدير جهاز المخابرات المحترم

م/ تكريم شهداء

أمر السيد الرئيس القائد (حفظه الله) بشأن المقترح الوارد بكتابكم العدد/١٤٠/د٢٣/٢/٥٨٩ في ١٩٩٣/٣/٢٠ مايأتي:

((هذا يدلل ملتنا بهم ، ولكن هل خطر لجهاز المخابرات تدقيق احتمالية ان تكون المتفجرات ملعوب بها من قبل الجهة التي سلمتهم اياها لتنفجر عليهم !؟)) .

لاتخاذ مايقتضي .. مع التقدير.

سكرتير رئيس الجمهورية
٢٠/٤/١٩٩٣

١ ماني الس
الرأي بالتنسيق
م ٤
٤/٢٩/٤

١٥٤٢١٥١١

أمانة سر جهاز المخابرات

مديرية المتابعه ش ٢

القســـم الفنـــي

نموذج رقم / م ف / ٢

أستمارة زيـــاره ميدانيـــــه

١ • رقم الزيـــــاره : ١

٢ • تاريخ ووقت الزيارة : ١٠٤٥ - ٠٨٠٠ من يوم ٢/٢٧ و ٢/٢٠ / ١٩٩٦ على التوالي .

٣ • الجهه التي تمت زيارتها/المديريه : م١٦/٢ مشروع الناخفي

أ • الشعبـــه : مشروع الناخفي

ب • القســـم : عدد الاقسام التي تمت زيارتها اربعة أقسام

٤ • أسم ومنصب القائـم بالزيارة : رئيس مهندسين [redacted]

٥ • مفردات الزياره والامور التي يتم تدقيقها والتعرف عليها — التقييم والملاحظات

أ • سجل تواقيـــع الدوام الرسمـــــــي : معمول به

ب • سجـل كشـــف الخفـــــــــاره : معمول به

جـ • سجـــل النشاط والفعاليات اليوميـــه : معمول به

د • سجـــل قيمة الخدمات المقدمه الى الجهات المستفيده : لا يعمل به

هـ • سجـل وأرشيف الواجبات والمهـام المنـاشله : لا يعمل به

و • سجـــل وأرشيف المعوارض والاعطال المهمه التي يتطلب الرجوع اليها لاغراض القياس والمقارنـه : لا يعمل به

ز • ملف محاضر الاجتماعات والمؤتمـرات الشهريه : لا يعمل به

ح • ملف المؤشرات والاجراءات لتقييم الاداء : لا يعمل به

ط • ملف الخطه ، الميزانيه والتقرير السري السـنوي : لا يوجد

ملاحظه : على القائم بالزيارة الاطلاع على دليلها التنظيمي (نموذج رقم م ف/١ أبتداء) .

ي • ملف الجرد السنوي وأسلوب تعزيز الرصيد المخزني : لا يوجد ملف ولا اجراءات قياسية ولا موعد محدد للجرد السنوي

ك • سجل بأسماء وعناوين الشركات والجهات التي يتم التعامل معها لاغراض العمـــل : لا يوجد

ل • ملف محاضرات التدريب والتطوير لمنتسبي الجهه التي تم زيارتها ومنتسبي الجهات الاخـــرى (نشره ومذكـرة التدريـب) : لا يوجد ولا توجد خطة للتدريب ولا للمحاضرات

م • أستمارات أجراءات العمـل المهمـه الرئيسيه : لا توجد ولم يعمل بها سابقاً

ن • أستمارات أجراءات السلامـه الامنيــه :

س • أستمارات أجراءات السلامه المهنيـه (الصناعيه) :

ع • أجراءات وخطط التطويـر والتحديث لمجال العمل : لا يعمل بها

ف • جداول وأسلوب مداورة الكادر والتنقلات من والـى المحافظات والتشكيلات الاخـــرى : معمول بها

ص • بطاقة (طبله) الاجهزه والمعدات (مواصفاتهـا التجاريه والفنيه ، وطريقة نصبها وتشغيلهـا وأدامتهـا ورفع عوارضهـا) : لا توجد

ق • • أجراءات الادامه ، الصيانـه الوقائيـه : لا توجد
الدوريه والصيانه الشاملـه السنويـه :

ر • تقارير تقـدم العمـل الشهريـه : لا توجد ولم يعمل بها سابقاً

ت • الاطـلاع على مساحات وأجزاء مختاره من الاختصاص والمهام للاقسام والشعب بشكل تفصيلي ودقيـق للاطمئنان على سلامة الاداء وتسيير الامـور: لم يتم

٦ • مشاكل ومعوقات العمل والعاملين :

أ • مشاكل ومعوقات العمل : ضيق المكان في ورش الحدادة والنجارة غير الكافية ، نقص في ملاك كافة الأقسام ، تكليف بعض المنتسبين من قبل مدير الشعبة والمستشار الفني بشكل مباشر بدون علم رئيس القسم ، مما سبب بعض الانعكاسات السلبية على العمل.

(تذكر بشكل مختصر وترفق التفاصيل مع تقرير الزيارة أن تطلب ذلك)

ب • المؤشرات الايجابيه والسلبيه : اولاً . مواقع العمل والورش غير مرتبة ، المكائن والمعدات والرافعات والآليات تعلوها الأتربة والأوساخ وهي أقرب الى الورش الأصلية الحرفية القديمة .

ثانياً . العناصر الفلسطينية تعمل في الورش بحرية تامة ، وبدون ضوابط او اجراءات أمنية او احترازية ، والاختلاط مع منتسبي الدائرة حاصل بكل ابعاده .

(تذكر بشكل مختصر وترفق التفاصيل مع تقرير الزيارة) :

ج • مشاكل ومعاناة العاملين الشخصيه والوظيفيه

(تذكر بشكل مختصر وترفق التفاصيل مع تقرير الزيارة) : اولاً . يعاني المنتسبين من مشاكل التنقلات وخطوط النقل كون موقعهم نائي .

ثانياً . يعملون في اجواء مخاطر بدون صرف مخصصات المخاطر والمهنية المصروفة لأقرانهم في الأجهزة الامنية ودوائر الدولة كافة .

ثالثاً . قسم من خريجي المعاهد بعهدتهم مواد مخزنية لا يرغبون تحملها .

رابعاً . مطالب شخصية اهمها (١) المراقب [redacted] مصاب بالصرفية وانه أصم ، عاجز عن العلاج في الخارج يطلب تنسيبه الى المحطات بصفة حارس .
(٢) [redacted] خدمته ٤٤ سنة ، شغل منصب مدير شعبة ورئيس قسم والآن يعمل بصفة ملاحظ فني ، سحبت سيارته ، ويطالب باعادتها .

٧ • نتيجة وتقييم الزياره على معيد :

أ • أداء المهام والواجبات : أداء المهام والواجبات يتم بشكل عرفي بغياب السيطرة النوعية، وغياب كفاءة المنتوج والإنتاج .

ب • سياقات وأجراءات العمل : لا تعتمد سياقات وإجراءات العمل القياسية رغم أهميتها وضرورتها ومنها إجراءات السلامة الأمنية، المهنية (الصناعية)، تقييس الزمن، والسيطرة النوعية .

ج • أداء مستوى العاملين : جيدة وتتوفر الإمكانات والقابليات التي لكن تتطلب التطوير والتشجيع .

د • المفاصل الاداريه : يشكو قسم من رؤوساء الأقسام من أن مدير الشعبة والمشاورين يكلفون بعض المنتسبين بأداء بعض المهام بدون علمهم، مما يسبب ثغرة ادارية وأمنية وعدم امكانية السيطرة للآمرية التنسيب .

هـ • أخرى : /

٨ • التوصيات والاقتراحات : توجيه المنتوج باعتماد إجراءات العمل القياسية الرصينة فنياً، حيثما انطبقت وتثبيتها لجان عملهم والتأكيد على إجراءات السلامة الأمنية والمهنية (الصناعية)، تقييس الزمن واعتماد السيطرة النوعية ومقاييس ومؤشرات لقياس كفاءة الأداء، الإنتاج والمنتوج . أي اعتماد الإدارة الصناعية الحديثة .

٢٠/٦/٢

أسم وتوقيع القائم بالزياره

[redacted]

ماورد أعلاه أوليا وليس نهائيا يمكن تطويره وتحديثه بالخبرة والتجربه وصولا الى الاستماره النموذجيه والقياسيه .

إجابة [redacted]

س١/ هل تم إحالة توصيات اللجنة مدار بحث الاعلام (م١/٢/١/١٤ في ١/٢/١٩٩٤)

س/ ما هي الإجراءات التي كلفكم باتخاذها م.م١٦ في ضوء توصيات اللجنة المنوه عنها أعلاه؟ وما هي توصياته بهذا الخصوص؟

س٢/ ما هي إجراءاتكم المتخذه للحد من الاخفاقات في استخدام العبوات المتفجره من قبل المصادر والمتعاونين؟

س/ هل هناك أسباب تحول دون اعتمادكم آلية عمل أو الإجراءات المناسبة للحد من الإخفاقات في استخدام العبوات وتحول دون انفجارها مع المصادر والمتعاونين؟

س/ هل لديكم أمور أخرى ترغب التطرق إليها في تفنيد اللجنة مدار بحث الأمر الاداري ٥٧٠ في ٧/٢/١٩٩٤ وتشخيصها ومعرفة الأسباب الحقيقيه وراء فشل بعض الواجبات الخاصه والتي تعتمد على العبوات المتفجره والمصنعه والمجهزه من قبلكم؟

ج/ نعم اطلعت على ما جاء في توصيات اللجنة المشار إليها أعلاه وتم ابلاغي بمضمونها.

ج/ على أثر صدور التوصيات تم استدعائي من قبل م.م١٦ وتم ابلاغي بما جاء في التوصيات لاتخاذ الإجراءات بصددها وكما يلي:

١. اعادة النظر في أساليب صنع العبوات من حيث صنع الموقتات والبطاريات والقداحات والمتفجرات.

٢. اعتماد استمارة جديده خاصه بالواجبات.

٣. اعتماد التسليم المباشر للعبوات وتدريب المصادر والمتعاونين ميدانياً والاشتراك في التخطيط لضرب الاهداف مع الجهات المنفذه.

وأود أن أشير إلى أن بعض ما ورد في توصيات اللجنة يضع مسؤولية الفشل أو جعلنا نتحمله بالرغم أننا لم نكن طرفاً فيه كغش البطاريه أو غش الصاعق الكهربائي وإلى الخفظ عليه.

(١-٢)

ج٣: على أثر فشل بعض العبوات قمنا بإجراء سلسلة من الإجراءات لتحديد أسباب هذا الفشل وقد تبين لنا بأن قسماً منها قد تم استلامه منا من قبل الجهات المستفيدة وتم خزنه لفترة طويلة لديهم وبظروف خزن غير ملائمة وهو ما يخالف التعليمات المبلغة إليهم وقد أدى ذلك إلى فساد مكونات القداحات الكهربائية الأساسية في العبوات وبالتالي عدم انفجارها وقد أثبت ذلك بشكل عملي ولدينا كاسيت فديو مسجل فيه قيامنا بفحص وجبة مسلمة إلى م٣١٧ ثبت فيها ذلك مع اشتغال المؤقتات بشكل مضبوط جداً.

وقد قمنا بالتنسيق مع منشأة القعقاع العامة لتجاوز حالات فشل القداحات الكهربائية وفعلاً تم تجاوزها ولم تحدث حالة فشل واحدة في القداحات.

أما في جانب البطاريات فإنها تبقى معلقة بسبب عدم توفر النوع الجيد منها في السوق المحلية وقد قام المستشار الفني في الأمانة بوعده بالحصول على عدد محدود جداً من هذه البطاريات وتستعمل للأغراض الواجبات فقط مع وجود ضبط لبطاريات ذو شكل صغير. أما في مجال فحص المؤقتات والبطاريات فإننا نعتمد الفحوصات المتطورة ولا نعتمد على الفحص بالأجهزة الخاصة ومعروفات القداحات الكهربائية تفحص بواسطة الافوميتر وهو فحص ثابت ولا يمكن إيجاد البديل في الجيش وفي الأسواق والمحلات.

ج١: في الوقت الحاضر لا توجد أسباب حقيقية لتأخير عملنا وإجراءاتنا صحيحة على الرغم من قلة الكادر. إن أكثر الأسباب والمسؤولية تقع على الجهات المستفيدة والمصادر بسبب تعاونها السلبي معنا حيث يطلب منا استخدام أقصى حالات السرعة في تنفيذ العبوات وعندما تنفذ تترك لدينا لأيام بحجج واهية منها عدم تواجد المصدر أو أن الوقت غير مناسب لتنفيذ الواجب وكذلك عدم إبلاغنا عن نتائج عملياتنا إلا في حالات الفشل الذي يرجع علينا ولكن للأسف لم نقم بأي تشكيك بإجاباتنا على الرغم من وجود نسخة موقعة من قبل الجهة المستفيدة لديهم مبلغين فيها

[signature]

بالرد على ضوء توجيهات اللجنة وتوصياتها .

ج ٥ : هنالك تقرير مفصل عن ما نعتقد انه يمكن أن يساهم في تطوير عملنا تم تقديمه الى السيد رئيس اللجنة التحقيقية .

هذه اقوالي ولأجله وقعت

[redacted]

م.م ١٢/ع

٥/٤/١٩٩٤

إجابة المهندس [redacted] ر. قسم الومضات / م١٦/ ٥

س١ هل تم تبليغكم بتوصيات اللجنة مدار بحث الاعلام (م١/ ٢/ ١/ ٤١٤) في ١/ ٢/ ٩٤ ؟

س٢ ماهي اجراءات وتوجيهات م. م١٦ المبلغة اليكم في ضوء توصيات اللجنة المنوه عنها في س١ أعلاه ؟

س٣ ماهي إجراءاتكم المتخذة للحد من الاخفاقات في استخدام العبوات المتفجرة من قبل المصادر والمتعاونين ؟

س٤ هل هناك أسباب تحول دون اعتمادكم اليه عمل أو الاجراءات المناسبة للحد من الاخفاقات في استخدام العبوات المتفجرة وتحول دون انفجارها على المصادر والمتعاونين ؟

س٥ هل لديكم أمور أخرى تفيد اللجنة مدار بحث الامر الاداري ٥٥٧ في ٧/ ٧/ ٩٤ وتساعدها على معرفة الاسباب الحقيقية وراء فشل بعض الواجبات الخاصة والتي تعتمد على العبوات المتفجرة المصنعة موقتاتها من قبلكم ؟

ج١- لم اطلع على التوصيات ولكن أفادني السيد مدير الشعبة بمضمون بعض فقراتها شفوياً .

ج٢- لم أبلغ بإجراءات واضحة ومحددة غير تثبيت مختصر مع الجهة المستفيدة بخصوص مواصفات ووسيلة العبوات المطلوبة وأوقاتها وكان ذلك من خلال السيد مدير الشعبة وإتباع السياقات المتخذة من قبلنا بدقة .

ج٣- التأكيد على المنفذين للجهات المستفيدة بإتباع الاساليب الصحيحة في النقل والزرع والتشغيل .

ج٤- ليس لدي تصور عن المهام والاهداف المكلفين بها المصادر والظروف المحيطة بتنفيذهم الواجبات ولا يمكنني التكهن بالاسباب الحقيقية لان لحين تسليمنا العبوات والومضات للجهات المستفيدة صالحة .

ج٥- لقد ثبتت في تقرير مفصل ملحق .

[redacted]

(مشروع الغافقي)

ن.م.١١٠

سري وشخصي

رئاسة الجمهورية
جهــاز المخابــرات

م

ش

السيد رئيس المجلس التحقيقي المحترم

الموضوع :- اجراء تجربة .

للاطلاع علماً بأنه تم اجراء تجربة ميدانية لجزء من المؤقتات التي كانت معدة الى الحرب الاستنزافي الكويتي وتم انتقاؤها من قبل [redacted] بصورة عشوائية ولمختلف التوقيتات وبواقع ستة مؤقتات وكما يلي :

١. تم ربط كافة المؤقتات الى صواعق عادية مستعملة في واجباتنا الاستخبارية التنفيذية وتم انفجرت الصواعق بالأوقات المحددة لها وهذا يعني ان جميع المؤقتات المعدة تعمل بشكل ممتاز .

٢. لأسباب ميدانية ولعدم وجود ساحة تجارب لدينا مهيئة لهذه الظروف المناسبة لم نتمكن من اجراء تجارب تفجير حقيقية مع المادة (المتفجرات) بسبب وجود المواطنين في ساحة التفجير الذي نتعرض وبسبب طول الوقت للمؤقتات مما يوقعنا ذلك في احراج كبير .

٣. على الرغم من التحديدات التي توصي بعدم اجراء الفحص الفعلي على المؤقتات لأكثر من ثلاث مرات فاننا قمنا باجراء الفحص على لأكثر من عشر مرات تتجاوز المسموح أضف الى ما يكون سبباً في فشل بعضها أو كلها من السيطرة الحقيقية في عملها بشكل جيد ، ومع الرغم من ذلك فقد اشتغلت هذه المؤقتات بشكل طبيعي وممتاز .

٤. من البديهيات المسلم بها هو عندما يعمل المؤقت بشكل طبيعي ينفجر الصاعق الكهربائي المربوط بها وعندما ينفجر الصاعق تنفجر المتفجرات الملاصقة لها لا بد من ذلك وهذا يعني ان مؤقتاتنا وقداحاتنا تعمل بشكل جيد .

سري وشخصي

ن.م.١١

رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات

م

ش

السيد

الموضوع :-

٥. اذا لم يكن هنالك اقتناع بهذا العمل فإننا نطلب تشكيل لجنة فنية اختصاصية تعطي رأياً فنياً بهذا الخصوص.

وقد يكون من الانصاف والحق ان نسأل ما هي دواعي تزويد المؤقتات اثناء التجربة اذا كانت ليست سبباً في الكشف الذي حدث؟ ما هي مبررات تزويد ظرف فيه طبين من جراء العصا الطائر ومن اعطى له اي فلتر الكتروني تقدم جهداً من سلاح نحارب به اعدائنا؟

٦. اذا كان سبب الانفجار الذي حدث مع أحد عشر ج د.ل سبباً في اعطاء صورة غير ذو وجه حول عدم عملنا وانا السبب الرئيسي فيها الكلام هذا دقيق باستخدام العجوزات المتكررة لهذه المؤقتات وثبات نجاح هذا الغرض والرقم المطلوب

٧. تبين لنا بالدليل القاطع بأن السبب هو من العناصر المنفذة وكان مرضي في خط لنا معرفته من قبل أحد ضباطنا الاختصاصيين الذي التقى المهندس [redacted] اثناء التجربة وان قيامه بعكس تيارات الطاقة كان سبباً في احتمالية فشلها وبالتالي كان نتيجة للذي حدث.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

[redacted]

نسخة منه / السيد السكرتير العلمي المحترم

المرفقات / [redacted]

م.٣٠١٦/ع

١٩٩٤/٤/٩

ن٠م٠١١

رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات

م

ش

السيد مدير الورشة الفنية المحترم

الموضوع :- تقرير

دقيقة في اكمال ربط الدائرة الكهربائية ، وكذلك فيما يخص عملية الدقة في ربط المؤقتات والاسلاك واحتمالات العطل .

وقد ذكر لي انه سيقوم بالتصنيع باستخدام الصاعق وهي طريقة تعد التنفيذ لا بعد التأكد من صلاحيتها .

ايضا من ضمن الامور التي كان يركز عليها هو نوع المادة المستخدمة بالعصف (التايمر) وهل يمكن صنعه [illegible] داخل المؤقت (مكونات المؤقت) وطريقة وطلب الحصول على المادة ومكوناتها وهل هي موجودة بالسوق المحلية ولم نعطه اي جواب حول الموضوع .

وكذلك طلب نوع وتركيب المادة الكيمياوية المستخدمة بالعصف الـ RDX البارود حيث استخدم مادة النترات بعد خلطها مع الطين تعطي له مادة [illegible] (السيكوتين) ومقدار استخدامها بالعصف الـ RDX كانت تستغرق فترة طويلة لانه [illegible] شدة الانفجار ، ويتطلب بشكل متكرر ويصعب ان معرفة تلك المادة وهل توجد بالسوق المحلية ام لدينا كمية كبيرة منها وهل نقدر ان نعطيه منها وانا لم نعطه اي جواب حول الموضوع .

ارجو تفضلكم بالاطلاع مع التقدير ... سيدي

[redacted]

[redacted] ٢/٤/١٩٩٤

ن.م.١١

رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات

م

ش

السيد مدير الورشة الفنية المحترم

الموضوع / تقرير

نقدم لكم ادناه تقريرا مفصلا عن لقائي بالمصدر [redacted] من الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني بتاريخ ٣/٤/١٩٩١ حيث تم فحص المؤقتات بعد ربطها في الصواعق وتم الاستفسار منه بوجه حيث استفسرت السائل عن بعض الامور التي حدثت اثناء ربط العبوات السابقة والاسباب التي ادت الى فشل بعضها ومن الامور التي تم التأكيد عليها كيفية نقل العبوات الناسفة الى مكان التنفيذ وكل تم بدرجات الدقة والامانة.

من الامور التي تحدث بها [redacted] هي انه قام بفحص المؤقتات بعد ربط سابات البطارية بشكل معكوس مع سابات الدائرة واستخدام مصباح صغير للفحص بعد وضع البطارية فلم يلاحظ توهج المصباح وهكذا اجرى نفس العملية مع بقية المؤقتات.
وعند قيامه بربط المصباح بشكل اعتيادي مع الدائرة ووضع البطارية بشكل صحيح ولكن بشكل معكوس حيث لا توهج مستمر للمصباح ، وهذه هي احدى عمليات الاتلاف ، وحسب رأيي الشخصي انه عملية ربط سابات البطارية بشكل معكوس مع سابات الدائرة يؤدي الى تلف المؤقتات او اشتغالها بشكل مباشر مما يؤدي الى توهج المصباح وبالنتيجة تصبح عملية الفائدة غير امينة مما يسبب اخفاقات في تنفيذ الواجبات.

وايضا هناك حالة اخرى هي كون سابات الدائرة اكبر من سابات البطارية مما يجعله يستخدم الضغط لعدة مرات على سابات البطارية مما يؤدي الى حالتين اما قطع احد الوايرات للسابات او يؤدي الى دائرة قصيرة (شورت) في المؤقت وقد تم توجيهه على عدم استخدام هذه الحالة ويشد ضغطها مرة واحدة فقط اما اذا كانت كبيرة نستخدم الشريط اللاصق للتثبيت.

ايضا تم توجيهه على بعض الامور الفنية الدقيقة التي تسبب تنفيذ الواجب بشروط الامان والدقة اثناء تنفيذ الواجبات وزرع العبوات بشكل

— يتبع —

ن . م . ١١٠

رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات

م :

ش :

السيد مدير شعبة المعارضة المحترم

الموضوع :- فحص موقتات

بتاريخ ٣/٤/١٩٩٤ تم فحص ٦ موقتات
للتنفيذ من م ١٦ وكعمليات [redacted]
وكانت نتائج الفحص [redacted]
كما يلي :-

١- موقت ذو ٢ ساعة انفجر قبل الموعد بـ ٤ دقائق
٢- موقت ذو ٤ ساعة انفجر قبل الموعد بـ ١٠ دقائق
٣- موقت ذو ٤ ساعة انفجر قبل الموعد بـ ١٠ دقائق .
٤- موقت ذو ٥ ساعة انفجر قبل الموعد بـ ١٥ دقيقة .
٥- موقت ذو ٧ ساعة انفجر بعد الموعد بـ ٢٢ دقيقة
٦- موقت ذو ٨ ساعة انفجر في الموعد المحدد .

للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير

السيد رئيس الجهاز المحترم

[redacted]

يرجى التفضل بالاطلاع على نتائج
فحص ستة موقتات بأوقات [illegible] الخاص
مختلفة ... مع التقدير
٤/٤/١٩٩٤

[redacted]

٣/٤/٤
٤/٤/١٩٩٤

ن.م.١١٠

رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات

م

ش

السيد رئيس اللجنة التحقيقية المحترم

الموضوع :- تقرير

انشأ العمل الفني في مجال انتاج العبوات المتفجرة منذ سنة ١٩٨٠ وتطورها بشكل في مديرية العمليات الخاصة وكان الاعتماد في تجهيز المعدات الفنية الخاصة بالتفجير سواء كانت مؤقتات أو أجهزة ارسال لاسلكي على ما يتم انتاجه في مركز البحوث الفنية واستيراد أجهزة التفجير اللاسلكي من الخارج الأجنبي. ومنذ ذلك وحتى سنة ١٩٨٦ كان العمل يسير بشكل منتظم وصحيح دون وجود أية معوقات أو فشل وبتوجيه من السيد [redacted] حيث كان أحد الضباط الذين يتعاملون معنا بهذا المجال، وعند الغاء التشكيلات الفنية في مديرية العمليات الخاصة وانتقال الكادر الى م١٦ واشتراكه بهذا العمل مع كادر فلسطيني يعمل لصالح جهة أخرى هي منظمة التحرير الفلسطينية والحقيقة التي يجب قولها بكل مرارة والسؤال الذي يطرح هو هل يعقل في عمل المخابرات ان يطلع عليه سواء كان بحثاً أو عملاً تنفيذياً أحد من خارج المخابرات ومن أناس ينتمون لجهة خارج العراق دون قيود أو شروط؟ واذا كان الجواب لا... اذن كيف حدث ذلك؟... ومن يتحمل المسؤولية التي كانت وراء فكرة هذا الاشتراك كالتي مرت دون الوقوف عندها والاعتبار لما سببه ذلك من امكانية كشف واجبات واعمال آنية ومستقبلية لعمل المخابرات. ومنذ فترة ليست قصيرة اعتمدت مبادرة م١٦ مع وجود خطط كثيرة فاشلة وسلبية في هذا الجانب.. وقد لمست بعض صور اهدار بعض امكانيات العمل لكن اغلب الجهود لم تنصب في العمل وان الوقت الذي يتم صرفه يذهب بدون فائدة.. ومعروف لدينا ان مصادر الجهاز التي تنفذ عملياته أو واجباته ليست من ذوي القابلية الفنية التي تمكنهم من وضع عبوات لتنفيذ الواجبات المكلفة بواسطتها ولكن اغلب المصادر تفتقر للعمل اللاسلكي

رئاسة الجمهورية
جهـــاز المخابـــرات

م

ش

السـيـد

الموضـــوع :-

المبسط بسبب هذا المستوى .. ولكي نضع عملنا في سياق تنظيم عمل الدائرة وبالشكل الذي تريده قيادة الجهاز نعرض بعض ما كنا نعانيه في الماضي والحد الأدنى من أن تكون الحلول ممكنة لخدمة العمل ولإلغاء أي حالة خلل قد تحدث مستقبلاً عسى أن تؤثر على هذا العمل.

١. الكادر المتخصص :

إن العمل في جانب اعداد العبوات المتفجرة لم يسبق لأي كادر في الجهاز ان عمل به بشكل محترف ومتخصص إلا لعناصر معدودة تعد على أصابعها ومنذ اندلاع الحرب مع ايران عام ١٩٧٩ أو قبله ، وحتى في مديرية الأمن العامة فقد كان كادرها بسيطاً ويعتمد علينا في أغلب الحالات .. ولكن بمرور الوقت فقد توفر لديها كادر جيد في مجال مكافحة التخريب فقط .. أما في الجهاز فقد توفرت الخبرة الممتازة في مجال الصناعة والتصميم ونقل العمل بتقديم العناصر الأولى ... ونعرف أن العمل في هذا المجال مطلوب له وجود الرغبة فيه وحب العمل هذا.
لكن من يريد أن يكون مرتبط في أي لحظة هل يفكر بولوج هذا الباب ؟
الا القلة .. وعندما ننظر الى تاريخ العناصر التي تعمل الآن لا نجد الا قلة منهم لديهم الرغبة في هذا العمل ان لم نقل جميعهم وحدودها وان اغلبهم نقلوا الى المشروع للتخلص منهم من قبل تشكيلاتهم أو ممن الذين رشحوا حديثاً الى الجهاز دون أي خبرة أو ممارسة أو ممن لا تعنيه في مديرياتهم انه لم نكن من ينتق لشأن آخر ..... هل هذا الذي كمت يؤدي الى تطوير العمل ؟؟

ن . م . ١١

رئاسة الجمهورية
جهـــاز المخابـــرات

م

ش

السـيــد

الموضـــــوع :-

مستلزمات العمل :

كما أسلفنا فقد تم الاعتماد على ما يتم توفيره من قبل
البحث الفنية في جانب المعدات وبعض العدد الإلكترونية ومستلزمات
طويلة.. وقد تم حفظ هذه المعدات في ظروف سيئة ورطوبة خلال
فترة العدوان، وقد وجدنا بعض الأجهزة قد تعطلت بالكامل نتيجة ظروف
الخزن هذه ونستخدم عدد من المواد والعدد الإلكترونية تتأثر بشكل
سلبي بسبب الظروف والمدة الطويلة من الخزن، هذا في جانب أما
الجانب الآخر فقد تم استهلاك معظم المكونات الأساسية للمؤقتات خارجه.
ولكي لا تتوقف عملنا فقد تم الاستعانة بالسوق المحلية ومعروف أن
في السوق المحلية مواد لكنها من مناشئ مختلفة تفي كبديل عن
المواد الأجنبية من حيث الدقة وتحمل الظروف ونعتقد أنه لا
تؤثر في دقة الأعمال المنفذة من قبلنا المباشرة وغير المباشرة.

المهام التي يقوم بها المشترك :
يقوم المشترك بمهام كثيرة ومنها
أ. تنفيذ خطط العمل الفعلية والسنوية وتسجيل ما عمل.
ب. تنفيذ الأعمال الاختصاصية للعبوات وتجميع أشكالها
ج. تنفيذ وسائل الكابح الإلكترونية والميكانيكية.
د. متابعة تنفيذ الواجبات وتدريب الضباط والمصادر.
هـ. تنقية ومعالجة المتفجرات.
وإذا نظرنا إلى هذه المهام نرى أنها لا تشكل مهام وأعمال شخص واحد
تزيد عن مهام وأعمال مديرية.

ن ٠ م ١١٠

رئاسة الجمهورية
جهـــاز المخابـــرات

م

ش

السـيد

الموضـوع :-

مقر المشروع:

كان المقر الحالي لمنظمة الرشاد في أحد أطراف بغداد
الجنوبية ولكن بطريقة انتقل إلى منطقة أخرى هي أبو غريب بطريقة
متسرعة بسبب ظروف الحصار في وقتها وهي منطقة خارج حدود
بغداد وفي أطرافها ويتواجد في هذا الموقع في ظرف لا يتناسب مع طبيعة
عمله وأهميته ولم يتم توفير الرعاية المناسبة له بالرغم من توجيهات
السيد مدير الجهاز السابقة على ضرورة الاهتمام بهذا العمل، وعندما
يتم حضور مدير الدائرة شخصياً أو أحياناً بعض المسؤولين للوقوف عند هذا الأمر
بسبب معرفة مرضه وطبيعة عمله وبعده عن المركز ومن مسؤول عنه بحيث
أصبح المشروع مادياً شبه (مهمل - ابعاد). وقد أثر الانتقال إلى المكان
التي يعمل فيه سابقاً لا رشاد الجنوبية إلى الموقع الحالي أبو غريب إلى
تشتت الجهود وضياع الوقت في أعمال النقل من وإلى هذا الموقع وزاد في
ذلك وجود فرق التفتيش الدولية التي دخلت في معظم الأحيان إلى
أجهزة المعدات والأجهزة في أماكن خارج بغداد وبظروف غير ملائمة
مما يضاف إلى ذلك الصعوبات الإدارية التي نعاني منها حيث أن تشكيل
مستوى متقدم ويهمنا أكبر من دعم والخدمات الإدارية المحرومة على
أساس هذا التشكيل.

التعاون مع التشكيلات الأخرى:

نلاقي صعوبات شديدة من التعاون مع التشكيلات
المتعددة بسبب سوء الفهم للجانب الفني لهذا العمل وعدم وجود صورة واضحة لمسؤولي
هذه التشكيلات بطبيعة العمل أو تجاهلها من قبلهم ونسمع من بعضهم إلى أن

ن . م . ١١٠

رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات

م

ش

السيد

الموضوع :-

العمل الذي نقوم به هو مجرد حشو مواد وهذا لكم لو يصدر الامر الذين
لا يفهمون طبيعة العمل المكلفين به حيث يعتبرونه تشكيلا تم اساسا من
قبل الجهاز الذي يجب ان يقال ان دورهم لا يتعدى الا دور الوسيط وان
الاب الشرعي هنا الاساسي ... كيف يسمح الانسان عندما يكون صاحب
فائدة لكل ما ينتفع به صاحب الدور غير الاساسي ويترك صاحب الدور
الاساسي الذي هو الفني المختص ولا يذكر له ذكر الا في حالات
الاخفاق التي غالبا لا يذكر بعض اطرافها ... أليس ذلك بظلم ؟
ونرجو الاحاطة علما ان اغلب التشكيلات التي تتعامل معنا وخصوصا
نطلب مساعدتهم رغم امر مركزي صادر من السيد مدير الجهاز لعدم العلاقة
مع حالات التمام للعبوات التي نزودهم بها لا يردونها علينا والسبب
واضح ... وعندما يكون هناك فشل او يدعى بذلك تقوم الدنيا
ولا تقعد علينا وننسى الى كلام تجميلي ولزم لنا اشدة الاتهام عن
أننا قتلنا الناس كثيرين ...

الصلاحيات :

حسب الأمر الاصلي والتي تقضي بقيامنا بتسليم
العبوات والتدريب عليها للمصدر في موقع العمل يذهب مندوبنا الى
المحافظات حسب الطلب لما حصل في مثال الجيش بتطلب ذلك
الاقامة في الفنادق والعرض الى الاذى مما يكلف المصدر اكثر فوق
طاقته ويجعل ذلك هو ومنزله تحت الرقابة في تنفيذ هذه الواجبات
ومن الجانب الآخر نرى ان الصرف بأي شكل من قبل التشكيلات لا يوفي
وهذه كلها ليس تؤثر سلبا على سير عملنا وتنفيذ واجباتنا المكلفين بها .

رئاسة الجمهورية
جهــاز المخابـــرات

م

ش

السـيـــد

الموضـــوع :-

التعقيبات :

حسب تفاعلنا وتداول الشكاوى محقية في وجهة نظر الدائرة بسبب الروتين أننا نعاني من التشكيلات الأولى ونستخدم من المطلوب والملحوظ في هذا المجال هو الدعم في كل الاتجاهات سواء كان في جانب طيب المجال العام الوطني أو العمل الاجنبي لضرورات تقتضيها المصلحة العامة أو صلاحيات القرار المباشر. عندما تكون هناك جهود كبيرة تعمل لإنجاح واجب معين تنطلق طاقة مؤثرة في هذا العمل بطاريات مثلاً تكون سبباً في فشل عمل الجهاز الالكتروني ونعاني من هذا الأمر معاناة صعبة لا نعبر عن ضيقنا بها إلا قليلا. فقد نقل من طرفنا هذا الأمر للسيد مدير الجهاز المحترم والجواب لدينا موجود مباشرة وتعليماته الحقيقية ونشكرهم بشكل دائم. وهناك حقيقة ننبه عليها وهي أننا يجب أن نحسن عملنا نظراً للتنفيذ الفعلي لمعرفة ما يحدث ونتوضح دون تحول ان المؤقت الالكتروني يعمل مع بطارية ٩ فولت منفصلة وعندما نتزود لتشغيل المؤقت مع مصدر للطاقة بتيار ٩ فولت تكون قد طبقنا طرقاً تختلف عن طرق العمل وهذا الأمر نضطر اليه اضطراراً رغم إدراكنا لعدم توفر البطاريات المطلوبة بسبب الظروف التي نعاني منها مادياً لكن الحق الذي يجب ان نقر له يجب ان لا نتكلم دون اطلاعاً لاننا نخسر الكثير في سبيل القليل.

المقترحات :

ولغرض رفع مستوى العمل وتطويره وعلى ما نريده زيادة الجهاز نضع بعض المقترحات التالية :

ن.م.١١٠

رئاسة الجمهورية
جهـاز المخابـرات

م

ش

السـيد

الموضـوع :-

١- يكون تشكيل المشروع بمستوى مديرية ويتألف من الشعب والاقسام التالية :

أ- الشعبة الالكترونية وتتألف من ثلاث اقسام :

اولاً : قسم التطوير

ثانياً : قسم الانتاج

ثالثاً : قسم التنفيذ

ب- الشعبة الكيمياوية

اولاً : قسم التطوير

ثانياً : قسم الانتاج :-

ثالثاً : قسم التنفيذ :-

ج- الشعبة الميكانيكية

اولاً : قسم التطوير

ثانياً : قسم الانتاج

ثالثاً : قسم التنفيذ

د- شعبة الكشف ومعالجة المتفجرات

اولاً : قسم الكشف

ثانياً : قسم المعالجة

ثالثاً : قسم الصيانة

ن م ١١٠

رئاسة الجمهورية
جهاز المخابرات

م

ش

السيد

الموضوع :ـ

٢. زيادة اعداد الاختصاصيين في المشروع الى العدد الذي يلبي الحاجة الفعلية ومن عناصر لها ممارسات عملية في الجوانب الالكترونية والكيمياوية والميكانيكية.

٣. اعطاؤنا فرصة الحصول على المواد والعدد الالكترونية المحصورة من المنشأ الأصلية لامكانية الاستفادة من المواصفات الجيدة لها والتنسيق اللازم مع معهد السلام والاختصاصيين فيه للاستفادة من الخبرة والامكانيات الفنية المتطورة لديهم في جانب تصنيع المؤقتات وامكانية تنسيب العناصر المعنية لديهم للاستفادة من خبرتهم وقابلية الذين كانوا يعملون المؤقتات المستخدمة لدينا حالياً.

٤. اعطاء نوع من الرعاية الخاصة للعاملين في المشروع بما يساهم في رفع الحالة المعنوية لديهم من خلال توفير مستلزمات النقل الجيد لهم وشمولهم بتمليك السيارات منهم لما ينفع لدوامهم في التشكيلات الاستخبارية حيث يعمل على اعتبار ان العاملين في المشروع هم من العاملين ميدانياً ويتعاملون بنقل المواد المتفجرة وانتاجها حيث يتم ذلك بالسيارات بكفاءة جيدة من والى المواقع المختلفة.

٥. ان تناثر مقرات المشروع وعدم وجود مكان مناسب لهذا العمل يجعل من السيطرة على متعلقات العمل امراً صعباً قد يؤدي الى وجود نوع من الخلل في العمل ادارياً وفنياً بسبب تناثرها في اماكن متباعدة في المديرية والاقسام. وان توفر المكان الملائم والآمن والجيد وخاصة لهذا الجانب من العمل الذي يختلف عن

ن م ٠ ١١

رئاسة الجمهورية
جهـــاز المخابـــرات

م

ش

السيـــد

الموضـــوع :-

أعمال أخرى في الجهات بسبب خطورته وأهميته وسريته كلفن بها وزعيت السيات اسم وحدة مستقبل.

٦. اعطاء أولوية للحركات الادارية للمشروع بسبب طبيعتها أو انفاصلها.

٧. نقترح أن يكون ارتباط هذا العمل الخاص بصاحب القرار الأعلى (السيد مدير الجهاز) المحترم أو بالسيد المعاون المختص أو بالسيد مدير عام امانة السر المحترم بسبب خصوصية هذا العمل وارتباطه واحتياجه لقرارات القيادة العليا التي تتعلق بأمن البلد وسلامته.

٨. اعادة النظر في وجود العناصر الفنية بالمشروع واختيار الصالح منهم ليكونوا النواة لحسن سير العمل مستقبلاً.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

[redacted]

رئيس قسم الدعاية والاعلام | م.م ١٢/أ ع
٤ شباط ١٩٩٤م | ١٢/١٤/٩٩٤ د